

HAMMER

Car Charger Type-C + USB
+ Retractable Type-C Cable

81w



User Manual

prove

EN ENGLISH	01
ES ESPAÑOL	03
DE DEUTSCH	05
FR FRANÇAIS	07
CH 中文	09
AR العربية	11
PL POLSKI	13
UA УКРАЇНСЬКА	15
RU РУССКИЙ	17

Thank you for choosing Proove! Please read the user manual carefully before using the product.

PRODUCT PARAMETER

Material: PC+zinc alloy

Input: DC 12/24V

Outputs: Type-C cable, Type-C, USB

Fast charging protocols: QC, PD

Output power:

Type-C: DC 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A (36W)

USB: DC 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A (36W)

Type-C cable: DC 5V/3A, 9V/3A,

12V/3A, 15V/3A, 20V/2.25A (45W)

Type-C cable+Type-C/USB: 81W

Cable length: 77cm

Product size: 52.5x52.5x86.5mm

Weight: 98.6g

PACKAGE

- Car charger x1
- Warranty card x1
- User manual x1
- Stickers x1

PRODUCT DETAILS

1. RGB backlight
2. Type-C cable



3. Type-C output
4. USB output
5. DC input

PRODUCT OPERATION

1. Insert the car charger into the car's cigarette lighter socket.
2. Connect the charging cable to the USB or Type-C ports of the charger, and connect the other end of the charging cable to your mobile device (smartphone, tablet, etc.). The device also has a built-in cable that can be pulled out to charge a mobile device (smartphone, tablet, etc.).
3. After charging is complete, disconnect the cable from the mobile device (smartphone, tablet, etc.) and the car charger.
4. Remove the car charger from the car's cigarette lighter socket.

WARNING

- Do not disassemble or attempt to repair or modify this product yourself, as tampering with its design may damage the device, impair its functionality, or create a hazard for the user.
- If the device is in an environment with high or low temperatures, turn it off to avoid possible damage or malfunction. Wait until the temperature has stabilized to a safe level for further use of the device.
- Store and use the device in dry conditions, away from sources of heat, moisture, and children.

Failure to observe the operating instructions may result in malfunctioning of the product and void the warranty.

Gracias por elegir Proove. Lea atentamente el manual de usuario antes de utilizar el producto.

PARÁMETROS DEL PRODUCTO

Material: PC + aleación de zinc

Entrada: DC 12/24V

Salidas: Cable Type-C, Type-C, USB

Protocolos de carga rápida: QC, PD

Potencia de salida:

Type-C: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A (36W)

USB: DC 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A (36W)

Type-C cable: DC 5V/3A, 9V/3A,
12V/3A, 15V/3A, 20V/2.25A (45W)

Type-C cable+Type-C/USB: 81W

Longitud del cable: 77 cm

Tamaño del producto: 52.5x52.5x86.5mm

Peso: 98.6g

PAQUETE

- Cargador para coche x1
- Tarjeta de garantía x1
- Manual de usuario x1
- Pegatinas x1

DETALLES DEL PRODUCTO

1. Iluminación RGB
2. Cable Type-C



3. Salida Type-C
4. Salida USB
5. Entrada DC

FUNCIONAMIENTO DEL DISPOSITIVO

1. Inserte el cargador para automóvil en la toma del encendedor del coche.
2. Conecte el cable de carga a los puertos USB o Type-C del cargador y el otro extremo del cable de carga a un dispositivo móvil (teléfono inteligente, tableta, etc.). El dispositivo también tiene un cable integrado que se puede extraer para cargar el dispositivo móvil (smartphone, tableta, etc.).
3. Una vez completada la carga, desconecte el cable del dispositivo móvil (smartphone, tableta, etc.) y del cargador para coche.
4. Retire el cargador para coche de la toma del encendedor del coche.

ADVERTENCIA

- No desmonte ni intente reparar o modificar este producto por su cuenta, ya que interferir en su diseño puede dañar el dispositivo, afectar a su funcionalidad o suponer un peligro para el usuario.
- Si el dispositivo se encuentra en un entorno con temperaturas altas o bajas, apáguelo para evitar posibles daños o fallos en su funcionamiento. Espere hasta que la temperatura se estabilice a un nivel seguro para seguir utilizando el dispositivo.
- Guarde y utilice el dispositivo en un lugar seco, lejos de fuentes de calor, humedad y niños.

El incumplimiento de las instrucciones de uso puede provocar el mal funcionamiento del producto y anular la garantía.

Vielen Dank, dass Sie sich für Proove entschieden haben! Bitte lesen Sie das Benutzerhandbuch sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden.

PRODUKT-PARAMETER

Material: PC+Zinklegierung

Eingang: DC 12/24V

Ausgänge: Type-C Kabel, Type-C, USB

Schnellladeprotokolle: QC, PD

Leistungsabgabe:

Type-C: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A (36W)

USB: DC 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A (36W)

Type-C-Kabel: DC 5V/3A, 9V/3A,

12V/3A, 15V/3A, 20V/2.25A (45W)

Type-C-Kabel+Type-C/USB: 81W

Kabellänge: 77cm

Produktgröße: 52.5x52.5x86.5mm

Gewicht: 98.6g

PAKET

- Autoladegerät x1
- Garantiekarte x1
- Bedienungsanleitung x1
- Aufkleber x1

DETAILS ZUM PRODUKT

1. RGB-Beleuchtung
2. Type-C-Kabel



3. Type-C-Ausgang
4. USB-Ausgang
5. DC-Eingang

BEDIENUNG DES GERÄTS

1. Stecken Sie das Autoladegerät in den Zigarettenanzünder Ihres Autos.
2. Schließen Sie das Ladekabel an die USB- oder Type-C-Anschlüsse des Ladegeräts an und verbinden Sie das andere Ende des Ladekabels mit Ihrem Mobilgerät (Smartphone, Tablet usw.). Das Gerät verfügt außerdem über ein integriertes Kabel, das zum Aufladen Ihres Mobilgeräts (Smartphone, Tablet usw.) herausgezogen werden kann.
3. Nach Abschluss des Ladevorgangs trennen Sie das Kabel von Ihrem Mobilgerät (Smartphone, Tablet usw.) und dem Autoladegerät.
4. Entfernen Sie das Autoladegerät aus dem Zigarettenanzünder Ihres Autos.

WARNUNG

- Demontieren Sie dieses Produkt nicht und versuchen Sie nicht, es selbst zu reparieren oder zu modifizieren, da Eingriffe in seine Konstruktion zu Schäden am Gerät, Funktionsstörungen oder Gefahren für den Benutzer führen können.
- Wenn sich das Gerät in einer Umgebung mit hohen oder niedrigen Temperaturen befindet, schalten Sie es aus, um mögliche Schäden oder Funktionsstörungen zu vermeiden. Warten Sie, bis sich die Temperatur auf ein für die weitere Verwendung des Geräts sicheres Niveau stabilisiert hat.
- Bewahren Sie das Gerät an einem trockenen Ort auf und verwenden Sie es dort, fern von Wärmequellen, Feuchtigkeit und Kindern.

Die Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung kann zu Fehlfunktionen des Produkts und zum Erlöschen der Garantie führen.

Merci d'avoir choisi Proove! Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant d'utiliser le produit.

PARAMÈTRES DU PRODUIT

Matériau: PC+alliage de zinc

Entrée: DC 12/24V

Sorties : câble Type-C, Type-C, USB

Protocoles de charge rapide: QC, PD

Puissance de sortie :

Type-C: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A (36W)

USB: DC 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A (36W)

Câble Type-C: DC 5V/3A, 9V/3A,

12V/3A, 15V/3A, 20V/2.25A (45W)

Câble Type-C+Type-C/USB: 81W

Longueur du câble: 77cm

Taille du produit: 52.5x52.5x86.5mm

Poids: 98.6g


PAQUET

- Chargeur voiture x1
- Carte de garantie x1
- Manuel d'utilisation x1
- Autocollants x1

DÉTAILS DU PRODUIT

1. Rétroéclairage RGB

2. Câble Type-C



3. Sortie Type-C
4. Sortie USB
5. Entrée DC

FONCTIONNEMENT DU PRODUIT

1. Insérez le chargeur de voiture dans la prise allume-cigare de votre véhicule.
2. Connectez le câble de charge aux ports USB ou Type-C du chargeur, puis connectez l'autre extrémité du câble de charge à votre appareil mobile (smartphone, tablette, etc.). L'appareil dispose également d'un câble intégré qui peut être déployé pour recharger un appareil mobile (smartphone, tablette, etc.).
3. Une fois la recharge terminée, débranchez le câble de l'appareil mobile (smartphone, tablette, etc.) et du chargeur de voiture.
4. Retirez le chargeur de voiture de la prise allume-cigare de votre véhicule.

AVERTISSEMENT

- Ne démontez pas et n'essayez pas de réparer ou de modifier vous-même ce produit, car toute intervention sur sa conception peut endommager l'appareil, perturber son fonctionnement ou créer un danger pour l'utilisateur.
- Si l'appareil se trouve dans un environnement où la température est élevée ou basse, éteignez-le pour éviter tout dommage ou dysfonctionnement. Attendez que la température se stabilise à un niveau sûr pour continuer à utiliser l'appareil.
- Conservez et utilisez l'appareil dans un endroit sec, loin de toute source de chaleur, d'humidité et des enfants.

Le non-respect des instructions d'utilisation peut entraîner un dysfonctionnement du produit et annuler la garantie.

感谢您选择 Proove! 请在使用前仔细阅读用户手册。

产品参数

材质: PC+锌合金

输入: DC12/24V

输出接: Type-C 数据线, Type-C 接, USB 接

快速充电协议: QC, PD

功率输出:

Type-C: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A (36W)

USB: DC 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A (36W)

Type-C线缆: DC 5V/3A, 9V/3A,
12V/3A, 15V/3A, 20V/2.25A (45W)

Type-C线缆+Type-C/USB:81W

线缆长度: 77cm

产品尺寸: 52.5x52.5x86.5mm


重量: 98.6g

配件

- 车载充电器 x1
- 保修卡 x1
- 用户手册 x1
- 贴纸 x1

产品详情

1. RGB背光
2. Type-C数据线
3. Type-C输出



4. USB输出
5. DC输入

设备操作

1. 将车载充电器插入汽车点烟器插座。
2. 将充电线连接至充电器上的USB或Type-C接口, 另一端连接至移动设备 (智能手机, 平板电脑等). 设备内置可伸缩充电线, 可用于为移动设备 (智能手机, 平板电脑等) 充电。
3. 充电完成后, 请将充电线从移动设备 (智能手机, 平板电脑等) 和车载充电器上拔下。
4. 将车载充电器从汽车点烟器插座中拔出。

警告

- 请勿拆解, 自行维修或改装本产品, 因结构干预可能导致设备损坏, 功能失效或对使用者造成危险。
- 若设备处于高温或低温环境中, 请关闭设备以避免可能的损坏或故障。请等待温度稳定至安全水平后再继续使用设备。
- 请将设备存放在干燥环境中, 远离热源, 潮湿区域及儿童接触范围。

不遵守操作说明可能导致产品故障并使保修失效。

شكراً لاختيارك Proove! يُرجى قراءة دليل المستخدم بعناية قبل استخدام المنتج.

معلومات المنتج

المادة: PC+سبائك الزنك

المدخلات: DC 12/24V

المخارجات: Type-C, Type-C, USB

بروتوكولات الشحن السريع: QC, PD

طاقة الخرج:

Type-C: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A (36W)

USB: DC 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A (36W)

كابل Type-C: DC 5V/3A, 9V/3A

12V/3A, 15V/3A, 20V/2.25A (45W)

Type-C+Type-C/USB: 81W

طول الكابل: 77cm

حجم المنتج: 52.5x52.5x86.5mm

الوزن: 98.6g

علبة

- شاحن سيارة 1x
- بطاقة الضمان 1x
- دليل المستخدم 1x
- ملصقات 1x

تفاصيل المنتج

1. إضاءة RGB

2. كابل Type-C



3. مخرج Type-C

4. مخرج USB

5. مدخل DC

تشغيل المنتج

1. أدخل شاحن السيارة في مقبس ولاعة السجائر في السيارة.
2. قم بتوصيل كابل الشحن بمنافذ USB أو Type-C في الشاحن، و قم بتوصيل الطرف الآخر من كابل الشحن بجهازك المحمول (الهاتف الذكي أو الجهاز اللوحي أو غير ذلك). يحتوي الجهاز أيضًا على كابل مدمج يمكن سحبه لشحن الجهاز المحمول (الهاتف الذكي أو الجهاز اللوحي وما إلى ذلك).
3. بعد الانتهاء من الشحن، الفصل الكابل عن الجهاز المحمول (الهاتف الذكي أو الجهاز اللوحي وما إلى ذلك) وشاحن السيارة.
4. أخرج شاحن السيارة من مقبس ولاعة السجائر في السيارة.

تحذير

- لا نعلم بتفكيك هذا المنتج أو محاولة إصلاحه أو تعديله بنفسك، لأن التدخل في تصميمه قد يؤدي إلى تلف الجهاز أو تعطيل وظائفه أو تشكيل خطر على المستخدم.
- إذا كان الجهاز موجودًا في بيئة ذات درجات حرارة عالية أو منخفضة، فقم بإيقاف تشغيله لتجنب أي تلف أو أعطال محتملة. انتظر حتى تستقر درجة الحرارة عند مستوى آمن لاستخدام الجهاز.
- قم بتخزين الجهاز واستخدامه في بيئة جافة، بعيدًا عن مصادر الحرارة والرطوبة والأطفال

القد يؤدي عدم اتباع تعليمات الاستخدام إلى حدوث خلل في المنتج وإبطال الضمان.

Dziękujemy za wybranie Proovel! Przed rozpoczęciem korzystania z produktu należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi.

PARAMETRY PRODUKTU

Materiał: PC+stop cynku

Wejście: DC 12/24V

Wyjścia: Kabel Type-C, Type-C, USB

Protokoły szybkiego ładowania: QC, PD

Moc wyjściowa:

Type-C: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A (36W)

USB: DC 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A (36W)

Kabel Type-C: DC 5V/3A, 9V/3A,
12V/3A, 15V/3A, 20V/2.25A (45W)

Kabel Type-C+Type-C/USB: 81W

Długość kabla: 77cm

Rozmiar produktu: 52.5x52.5x86.5mm


Waga: 98.6g

OPAKOWANIE

- Ładowarka samochodowa x1
- Karta gwarancyjna x1
- Instrukcja obsługi x1
- Naklejki x1

SZCZEGÓŁY PRODUKTU

1. Podświetlenie RGB
2. Kabel Type-C



3. Wyjście Type-C
4. Wyjście USB
5. Wejście DC

DZIAŁANIE PRODUKTU

1. Podłącz ładowarkę samochodową do gniazda zapalniczki samochodowej.
2. Podłącz kabel ładujący do portów USB lub Type-C ładowarki, a drugi koniec kabla ładującego podłącz do urządzenia mobilnego (smartfon, tablet itp.). Urządzenie posiada również wbudowany kabel, który można wyciągnąć w celu ładowania urządzenia mobilnego (smartfon, tablet itp.).
3. Po zakończeniu ładowania odłącz kabel od urządzenia mobilnego (smartfon, tablet itp.) i ładowarki samochodowej.
4. Wyjmij ładowarkę samochodową z gniazda zapalniczki samochodowej.

OSTRZEŻENIE

- Nie rozbieraj ani nie próbuj samodzielnie naprawiać lub modyfikować tego produktu, ponieważ ingerencja w jego konstrukcję może spowodować uszkodzenie urządzenia, zakłócenie jego funkcjonalności lub stworzyć zagrożenie dla użytkownika.
- Jeśli urządzenie znajduje się w środowisku o wysokich lub niskich temperaturach, należy je wyłączyć, aby uniknąć ewentualnych uszkodzeń lub awarii. Należy poczekać, aż temperatura ustabilizuje się do poziomu bezpiecznego dla dalszego użytkowania urządzenia.
- Przechowuj i używaj urządzenie w suchych warunkach, z dala od źródeł ciepła, wilgoci i dzieci.

Nieprzestrzeganie instrukcji obsługi może spowodować nieprawidłowe działanie produktu i unieważnienie gwarancji.

Дякуємо, що обрали Proove! Будь ласка, уважно прочитайте посібник користувача перед використанням продукту.

ПАРАМЕТРИ ПРОДУКТУ

Матеріал: PC+цинковий сплав

Вхід: DC 12/24V

Виходи: кабель Type-C, Type-C, USB

Протоколи швидкої зарядки: QC, PD

Вихідна потужність:

Type-C: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A (36W)

USB: DC 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A (36W)

Кабель Type-C: DC 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/2.25A (45W)

Кабель Type-C+Type-C/USB: 81W

Довжина кабелю: 77см

Розмір продукту: 52.5x52.5x86.5мм

Вага: 98.6 г

КОМПЛЕКТАЦІЯ

- Автомобільний зарядний пристрій x1
- Гарантійний талон x1
- Посібник користувача x1
- Наліпки x1

ДЕТАЛІ ПРОДУКТУ

1. RGB-підсвічування
2. Кабель Type-C
3. Вихід Type-C



4. Вихід USB
5. Вхід DC

ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПРИСТРОЮ

1. Вставте автомобільний зарядний пристрій в гніздо прикурювача автомобіля.
2. Підключіть зарядний кабель до USB або Type-C портів зарядного пристрою, інший кінець зарядного кабелю підключіть до мобільного пристрою (смартфон, планшет тощо). Також у пристрої є вбудований кабель, який можна витягнути для зарядки мобільного пристрою (смартфон, планшет тощо).
3. Після завершення зарядки від'єднайте кабель від мобільного пристрою (смартфон, планшет тощо) і автомобільного зарядного пристрою.
4. Вийміть автомобільний зарядний пристрій з гнізда прикурювача автомобіля.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

- Не розбирайте і не намагайтеся самостійно ремонтувати або модифікувати даний виріб, оскільки втручання в його конструкцію може призвести до пошкодження пристрою, порушення його функціональності або створити небезпеку для користувача.
- Якщо пристрій знаходиться в середовищі з високими або низькими температурними показниками, вимкніть його, щоб уникнути можливих пошкоджень або збоїв у роботі. Зачекайте, поки температура не стабілізується до безпечного рівня для подальшого використання пристрою.
- Зберігайте та використовуйте пристрій у сухих умовах, подалі від джерел тепла, вологи та дітей.

Порушення правил експлуатації може призвести до втрати працездатності продукту та втрати гарантії.

Спасибо, что выбрали Proove! Перед использованием продукта внимательно прочитайте руководство пользователя.

ПАРАМЕТРЫ ПРОДУКТА

Материал: PC+цинковый сплав

Вход: DC 12/24V

Выходы: кабель Type-C, Type-C, USB

Протоколы быстрой зарядки: QC, PD

Выходная мощность:

Type-C: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A (36W)

USB: DC 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A (36W)

Кабель Type-C: DC 5V/3A, 9V/3A,

12V/3A, 15V/3A, 20V/2.25A (45W)

Кабель Type-C+Type-C/USB: 81W

Длина кабеля: 77см

Размер продукта: 52.5x52.5x86.5мм

Вес: 98.6г

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Автомобильное зарядное устройство x1
- Гарантийный талон x1
- Руководство пользователя x1
- Стикеры x1

ДЕТАЛИ ПРОДУКТА

1. RGB-подсветка
2. Кабель Type-C
3. Выход Type-C
4. Выход USB
5. Вход DC



ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА

1. Вставьте автомобильное зарядное устройство в гнездо прикуривателя автомобиля.
2. Подключите зарядный кабель к USB или Type-C портам зарядного устройства, другой конец зарядного кабеля подключите к мобильному устройству (смартфон, планшет и т.д.). Так же в устройстве есть встроенный кабель, который можно вытянуть для зарядки мобильного устройства (смартфон, планшет и т.д.).
3. После завершения зарядки отсоедините кабель от мобильного устройства (смартфон, планшет и т.д.) и автомобильного зарядного устройства.
4. Извлеките автомобильное зарядное устройство из гнезда прикуривателя автомобиля.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

- Не разбирайте и не пытайтесь самостоятельно отремонтировать или модифицировать данное изделие, поскольку вмешательство в его конструкцию может привести к повреждению устройства, нарушению его функциональности или создать опасность для пользователя.
- Если устройство находится в среде с высокими или низкими температурными показателями, выключите его, чтобы избежать возможных повреждений или сбоев в работе. Подождите, пока температура не будет стабилизирована до безопасного уровня для дальнейшего использования устройства.
- Храните и используйте устройство в сухих условиях, вдали от источников тепла, влаги и детей

Нарушение правил эксплуатации может привести к потере работоспособности продукта и потере гарантии.

WARNING



Please follow the above safety instructions otherwise it will cause fire, electric shock, damage or other damage.



Shenzhen Anyway Technology Co., Ltd.
27th Floor, Building 1, Huaqiang Kechuang Plaza,
Futian District, Shenzhen, China
Designed by Proove. Made in China

PROD
UCT
WITH
LOVE



Join Proove on
social media!