

ICECORE

Car Mount With Wireless Charger



User Manual

prove

EN ENGLISH	01
ES ESPAÑOL	03
DE DEUTSCH	05
FR FRANÇAIS	07
CH 中文	09
AR العربية	11
PL POLSKI	13
UA УКРАЇНСЬКА	15
RU РУССКИЙ	17

Thank you for choosing Proove! Please read the user manual carefully before using the product.

PRODUCT PARAMETERS


Material: ABS+PC+zinc alloy
Installation location: air vent
Installation method: clamp
Smartphone mount: magnet
Diameter: 58mm
Input: Type-C
Standard Qi2 (wireless charging)
Type-C input: DC 5V/3A, 9V/3A
Power Qi2: 5W/7.5W/10W/15W
Distance Qi2: $\leq 6\text{mm}$
Cooling system: active
Product size: 68x68x48mm
Weight: 133g

PACKAGE

- Magnetic holder x1
- Clamp fastener x1
- Magnetic ring x1
- Cable x1
- User manual x1
- Stickers x1

PRODUCT DETAILS

1. Wireless charging zone
2. Magnetic holder
3. RGB indicators
4. Lighting mode switch button
5. Type-C input
6. Clip
7. Clip mount



PRODUCT OPERATION

- Secure the magnetic holder and clip by tightening the connecting mechanism.
- Find a suitable location on your car's ventilation grille.
- Secure the clip mount to the ventilation grille by tightening the connecting mechanism.
- Connect one end of the cable to the USB port on the power adapter and the other end to the Type-C port on the device. The RGB indicators should light up. A short press on the lighting mode switch button cycles through the 9 lighting modes.
- After placing your smartphone on the magnetic car holder, wireless charging starts automatically.
- Adjust the angle to your liking for a comfortable viewing experience.

WARNING


- Do not disassemble or attempt to repair or modify this product yourself, as tampering with its design may damage the device, impair its functionality, or create a hazard for the user.
- Store and use the device in a dry environment, away from sources of heat and moisture.
- Ensure that the device is installed correctly and securely fastened to prevent displacement during movement.
- Avoid foreign objects and the use of thick covers (more than 6 mm) between the smartphone and the wireless charging area, as this may reduce charging efficiency.
- Avoid installing the device in locations that may obstruct your view while driving.

Failure to observe the operating instructions may result in malfunctioning of the product and void the warranty.

Gracias por elegir Proove. Lea atentamente el manual de usuario antes de utilizar el producto.


PARÁMETROS DEL PRODUCTO

Material: ABS+PC+aleación de zinc
Lugar de instalación: rejilla de ventilación
Método de instalación: abrazadera
Soporte para smartphone: imán
Diámetro: 58mm
Entrada: Type-C
Estándar Qi2 (carga inalámbrica)
Entrada Type-C: DC 5V/3A, 9V/3A
Potencia Qi2: 5W/7.5W/10W/15W
Distancia Qi2: $\leq 6\text{mm}$
Sistema de refrigeración: activo
Tamaño del producto: 68x68x48mm
Peso: 133g




PAQUETE

- Soporte magnético x1
- Sujeción de clip x1
- Anillo magnético x1
- Cable x1
- Manual del usuario x1
- Pegatinas x1



DETALLES DEL PRODUCTO

1. Zona de recarga inalámbrica
2. Soporte magnético
3. Indicadores RGB
4. Botón para cambiar los modos de iluminación
5. Entrada Type-C
6. Pinza
7. Fijación de la pinza



FUNCIONAMIENTO DEL PRODUCTO

- Fija el soporte magnético y la pinza apretando el mecanismo de conexión.
- Busca un lugar adecuado en la rejilla de ventilación de tu coche.
- Fija la pinza en la rejilla de ventilación apretando el mecanismo de conexión.
- Conecte un extremo del cable al puerto USB del adaptador de alimentación y el otro al puerto tipo C del dispositivo. Los indicadores RGB deben encenderse. Al pulsar brevemente el botón de cambio de modo de iluminación, se alternan cíclicamente los 9 modos de iluminación.
- Una vez colocado el smartphone en el soporte magnético para coche, la carga inalámbrica se inicia automáticamente.
- Ajuste el ángulo que necesite para ver cómodamente el dispositivo.

ADVERTENCIA


- No desmonte ni intente reparar o modificar este producto por su cuenta, ya que cualquier intervención en su estructura podría dañar el dispositivo, alterar su funcionamiento o suponer un peligro para el usuario.
- Guarde y utilice el dispositivo en un lugar seco, alejado de fuentes de calor y humedad.
- Asegúrese de que el dispositivo está correctamente instalado y bien fijado para evitar que se desplace durante la conducción.
- Evite colocar objetos extraños y fundas gruesas (más de 6 mm) entre el smartphone y la zona de carga inalámbrica, ya que esto puede reducir la eficacia de la carga.
- Evite instalar el dispositivo en lugares que puedan limitar la visibilidad durante la conducción.

El incumplimiento de las instrucciones de uso puede provocar el mal funcionamiento del producto y anular la garantía.

Vielen Dank, dass Sie sich für Proove entschieden haben! Bitte lesen Sie das Benutzerhandbuch sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden.


PRODUKT-PARAMETER

Material: ABS+PC+Zinklegierung
 Installationsort: Lüftungsschlitze
 Installationsmethode: Klemme
 Smartphonehalterung: Magnet
 Durchmesser: 58mm
 Eingang: Type-C
 Qi2 (kabelloses Laden) Standard
 Type-C-Eingang: DC 5V/3A, 9V/3A
 Leistung Qi2: 5W/7.5W/10W/15W
 Qi2-Abstand: $\leq 6\text{mm}$
 Kühlsystem: aktiv
 Produktgröße: 68x68x48mm
 Gewicht: 133g




PAKET

- Magnethalter x1
- Klemmbefestigung x1
- Magnetring x1
- Kabel x1
- Benutzerhandbuch x1
- Aufkleber x1



EINZELHEITEN ZUM PRODUKT

1. Drahtlose Ladezone
2. Magnethalter
3. RGB-Anzeigen
4. Taste zum Umschalten der Beleuchtungsmodi
5. Type-C-Anschluss
6. Klemme
7. Befestigung der Klemme



BETRIEB DES PRODUKTS

- Befestigen Sie den Magnethalter und die Klemme, indem Sie den Verbindungsmechanismus festziehen.
- Suchen Sie eine geeignete Stelle an der Lüftungsgitter Ihres Fahrzeugs.
- Befestigen Sie die Klemme am Lüftungsgitter, indem Sie den Verbindungsmechanismus festziehen.
- Verbinden Sie ein Ende des Kabels mit dem USB-Anschluss des Netzteils und das andere Ende mit dem Typ-C-Anschluss des Geräts. Die RGB-Anzeigen sollten aufleuchten. Durch kurzes Drücken der Taste zum Umschalten des Beleuchtungsmodus werden die 9 Beleuchtungsmodi zyklisch durchlaufen.
- Nach der Installation des Smartphones auf der magnetischen Autohalterung beginnt die kabellose Ladung automatisch.
- Stellen Sie den gewünschten Winkel für eine bequeme Sicht auf das Gerät ein.

WARNUNG

- Zerlegen Sie dieses Produkt nicht und versuchen Sie nicht, es selbst zu reparieren oder zu modifizieren, da Eingriffe in seine Konstruktion zu Schäden am Gerät, Funktionsstörungen oder Gefahren für den Benutzer führen können.
- Bewahren Sie das Gerät trocken und fern von Wärme- und Feuchtigkeitsquellen auf.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät richtig installiert und sicher befestigt ist, um ein Verrutschen während der Fahrt zu vermeiden.
- Vermeiden Sie Fremdkörper und die Verwendung von dicken Abdeckungen (mehr als 6 mm) zwischen dem Smartphone und dem kabellosen Ladebereich, da dies die Ladeeffizienz beeinträchtigen kann.
- Vermeiden Sie die Installation des Geräts an Orten, die die Sicht während der Fahrt beeinträchtigen könnten.

Die Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung kann zu Fehlfunktionen des Produkts und zum Erlöschen der Garantie führen.

Merci d'avoir choisi Proove! Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant d'utiliser le produit.

PARAMÈTRES DU PRODUIT

Matériau: ABS+PC+alliage de zinc

Emplacement d'installation: bouche d'aération

Méthode d'installation: pince

Support pour smartphone: aimant

Diamètre: 58mm

Entrée: Type-C

Norme Qi2 (charge sans fil)

Entrée Type-C: DC 5V/3A, 9V/3A



Puissance Qi2: 5W/7.5W/10W/15W

Distance Qi2: ≤6mm

Système de refroidissement: actif

Taille du produit: 68x68x48mm

Poids: 133g




PAQUET

- Support magnétique x1
- Fixation à pince x1
- Anneau magnétique x1
- Câble x1
- Mode d'emploi x1
- Autocollants x1

DÉTAILS DU PRODUIT

1. Zone de recharge sans fil
2. Support magnétique
3. Indicateurs RGB
4. Bouton de changement de mode d'éclairage
5. Entrée Type-C
6. Pince
7. Fixation de la pince



FONCTIONNEMENT DU PRODUIT

- Fixez le support magnétique et la pince en serrant le mécanisme de connexion.
- Trouvez un emplacement approprié sur la grille d'aération de votre voiture.
- Fixez la fixation de la pince dans la grille d'aération en serrant le mécanisme de connexion.
- Connectez une extrémité du câble au port USB de l'adaptateur secteur et l'autre extrémité au port Type-C de l'appareil. Les voyants RGB doivent s'allumer. Une brève pression sur le bouton de changement de mode d'éclairage permet de passer cycliquement entre les 9 modes d'éclairage.
- Une fois le smartphone installé sur le support magnétique pour voiture, la recharge sans fil démarre automatiquement.
- Réglez l'angle qui vous convient pour une vue confortable de l'appareil.

AVERTISSEMENT

- Ne démontez pas et n'essayez pas de réparer ou de modifier ce produit, car toute intervention sur sa structure pourrait endommager l'appareil, altérer son fonctionnement ou présenter un danger pour l'utilisateur.
- Conservez et utilisez l'appareil dans un endroit sec, à l'écart de toute source de chaleur et d'humidité.
- Assurez-vous que l'appareil est correctement installé et solidement fixé afin d'éviter tout déplacement pendant la conduite.
- Évitez de placer des objets étrangers ou d'utiliser des coques épaisses (plus de 6 mm) entre le smartphone et la zone de recharge sans fil, car cela pourrait réduire l'efficacité de la recharge.
- Évitez d'installer l'appareil à des endroits qui pourraient gêner la visibilité pendant la conduite.

Le non-respect des instructions d'utilisation peut entraîner un dysfonctionnement du produit et annuler la garantie.

感谢您选择 Proove! 请在使用前仔细阅读用户手册。

产品参数

材质: ABS+PC+锌合金

安装位置: 出风口

安装方式: 夹子

手机支架: 磁吸式

直径: 58mm

输入: Type-C

标准: Qi2 (无线充电)

Type-C输入: DC 5V/3A, 9V/3A


Qi2功率: 5W/7.5W/10W/15W

Qi2距离: ≤6mm

冷却系统: 主动式


产品尺寸: 68x68x48mm

重量: 133g




配件

- 磁性支架 ×1
- 夹紧固定件 ×1
- 磁环 ×1
- 电缆 ×1
- 说明书 ×1
- 贴纸 ×1



产品详情

1. 无线充电区域
2. 磁吸支架
3. RGB指示灯
4. 灯光模式切换按钮
5. Type-C接口
6. 夹扣
7. 夹扣固定件



设备操作

- 固定磁性支架和夹子, 拧紧连接机构.
- 在车辆的通风格栅上找到合适的位置.
- 将夹子的固定件固定在通风格栅上, 拧紧连接机构.
- 将电缆的一端连接到电源适配器的USB接口, 另一端连接到设备的Type-C接口. RGB指示灯应亮起. 短按模式切换按钮可循环切换9种照明模式.
- 将智能手机放置在磁性车载支架上后, 无线充电将自动开始.
- 调整至适合您视线的角度, 以便舒适地查看设备.

警告

- 请勿拆卸或自行维修, 改装本产品, 因擅自改动其结构可能导致设备损坏, 功能失效或对使用者造成危险.
- 请将设备存放在干燥环境中, 远离热源及潮湿场所.
- 请确保设备安装正确并牢固固定, 以避免在移动过程中发生位移.
- 避免在智能手机与无线充电区域之间放置异物或使用厚度超过6毫米的保护套, 因为这可能降低充电效率.
- 避免将设备安装在可能阻碍驾驶时视线的位置.

不遵守操作说明可能导致产品故障并使保修失效.

شكراً لاختيارك Proove! يُرجى قراءة دليل المستخدم بعناية قبل استخدام المنتج.

معلومات المنتج

المادة: ABS+PC+سبائك الزنك

مكان التركيب: فتحة التهوية

طريقة التركيب: مشبك

حامل الهاتف: مغناطيسي

القطر: 58mm

الإدخال: Type-C

المعيار: Qi2 (الشحن اللاسلكي)

إدخال Type-C: DC 5V/3A, 9V/3A

طاقة Qi2: 5W/7.5W/10W/15W

مسافة Qi2: ≤6mm

نظام التبريد: نشط

أبعاد المنتج: 68x68x48mm




الوزن: 133g

علية

- حامل مغناطيسي × 1
- مشبك تثبيت × 1
- حلقة مغناطيسية × 1
- كابل × 1
- دليل المستخدم × 1
- ملصقات × 1

تفاصيل المنتج

1. منطقة الشحن اللاسلكي
2. حامل مغناطيسي
3. مؤشرات RGB
4. زر تبديل أوضاع الإضاءة
5. مدخل Type-C
6. مشبك
7. تثبيت المشبك



تشغيل المنتج

- ثبت الحامل المغناطيسي والمشبك عن طريق شد آلية التوصيل.
- ابحث عن مكان مناسب على شبكة التهوية في سيارتك.
- ثبت مشبك التثبيت في شبكة التهوية عن طريق شد آلية التوصيل.
- قم بتوصيل أحد طرفي الكابل بمنفذ USB في محول الطاقة، والطرف الآخر بمنفذ Type-C في الجهاز. يجب أن تضيء مؤشرات RGB. يؤدي الضغط لفترة قصيرة على زر تبديل أوضاع الإضاءة إلى التبديل بين 9 أوضاع إضاءة بشكل دوري.
- بعد تثبيت الهاتف الذكي على الحامل المغناطيسي للسيارة، تبدأ الشحن اللاسلكي تلقائيًا.
- اضبط الزاوية التي تريدها لرؤية الجهاز بشكل مريح.

تحذير

- لا تقم بفك أو محاولة إصلاح أو تعديل هذا المنتج بنفسك، لأن التدخل في تصميمه قد يؤدي إلى تلف الجهاز أو تعطيل وظائفه أو تشكيل خطر على المستخدم.
 - قم بتخزين واستخدام الجهاز في مكان جاف، بعيدًا عن مصادر الحرارة والرطوبة.
 - تأكد من أن الجهاز مثبت بشكل صحيح ومثبت بإحكام لتجنب انزلاقه أثناء الحركة.
 - تجنب وجود أشياء غريبة واستخدام أغشية سميكة (أكثر من 6 مم) بين الهاتف الذكي ومنطقة الشحن اللاسلكي، لأن ذلك قد يقلل من كفاءة الشحن.
 - تجنب وضع الجهاز في أماكن قد تحد من الرؤية أثناء قيادة السيارة.
- القد يؤدي عدم اتباع تعليمات الاستخدام إلى حدوث خلل في المنتج وإبطال الضمان.

Dziękujemy za wybranie Proove! Przed rozpoczęciem korzystania z produktu należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi.

PARAMETRY PRODUKTU

Materiał: ABS+PC+stop cynku

Miejsce instalacji: kratka nawiewu

Metoda instalacji: zacisk

Mocowanie smartfona: magnes

Średnica: 58mm

Wejście: Type-C

Standard Qi2 (ładowanie bezprzewodowe)

Wejście Type-C: DC 5V/3A, 9V/3A

Moc Qi2: 5W/7.5W/10W/15W

Odległość Qi2: ≤6mm

System chłodzenia: aktywny

Rozmiar produktu: 68x68x48mm


Waga: 133g

PAKIET

- Uchwyt magnetyczny x1
- Zacisk mocujący x1
- Pierścień magnetyczny x1
- Kabel x1
- Podręcznik użytkownika x1
- Naklejki x1

SZCZEGÓŁY PRODUKTU

1. Strefa bezprzewodowego ładowania
2. Magnetyczny uchwyt
3. Wskaźniki RGB
4. Przycisk przełączania trybów oświetlenia
5. Wejście Type-C
6. Zacisk
7. Mocowanie zacisku



DZIAŁANIE PRODUKTU

- Zamocuj uchwyt magnetyczny i zacisk, dokręcając mechanizm łączyący.
- Znajdź odpowiednie miejsce na kratce wentylacyjnej samochodu.
- Zamocuj uchwyt zacisku w kratce wentylacyjnej, dokręcając mechanizm łączyący.
- Podłącz jeden koniec kabla do portu USB na adapterze zasilania, a drugi do portu Type-C na urządzeniu. Diodki RGB powinny się zaświecić. Krótkie naciśnięcie przycisku przełączania trybów oświetlenia powoduje cykliczne przełączanie 9 trybów oświetlenia.
- Po zamontowaniu smartfona na magnetycznym uchwycie samochodowym bezprzewodowe ładowanie rozpoczyna się automatycznie.
- Wyreguluj kąt nachylenia, aby uzyskać wygodny widok urządzenia.

OSTRZEŻENIE

- Nie rozbieraj ani nie próbuj samodzielnie naprawiać lub modyfikować tego produktu, ponieważ ingerencja w jego konstrukcję może spowodować uszkodzenie urządzenia, zakłócenie jego działania lub stworzyć zagrożenie dla użytkownika.
- Przechowuj i używaj urządzenie w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci.
- Upewnij się, że urządzenie jest prawidłowo zainstalowane i dobrze zamocowane, aby uniknąć przesunięcia podczas jazdy.
- Unikaj obcych przedmiotów i używania grubych pokrowców (grubszych niż 6 mm) między smartfonem a obszarem ładowania bezprzewodowego, ponieważ może to zmniejszyć skuteczność ładowania.
- Unikaj instalowania urządzenia w miejscach, które mogą ograniczać widoczność podczas prowadzenia pojazdu.

Nieprzestrzeganie instrukcji obsługi może spowodować nieprawidłowe działanie produktu i unieważnienie gwarancji.

Дякуємо, що обрали Proove! Будь ласка, уважно прочитайте посібник користувача перед використанням продукту.

ПАРАМЕТРИ ПРОДУКТУ

Матеріал: ABS+PC+цинковий сплав

Місце встановлення: вентиляційна решітка

Спосіб встановлення: затискач

Кріплення смартфона: магніт

Діаметр: 58мм

Вхід: Type-C

Стандарт Qi2 (бездротова зарядка)

Вхід Type-C: DC 5V/3A, 9V/3A


Потужність Qi2: 5W/7.5W/10W/15W

Відстань Qi2: ≤6мм

Система охолодження: активна


Розмір продукту: 68x68x48мм

Вага: 133г




КОМПЛЕКТАЦІЯ

- Магнітний тримач x1
- Затискне кріплення x1
- Магнітне кільце x1
- Кабель x1
- Посібник користувача x1
- Наліпки x1



ДЕТАЛІ ПРОДУКТУ

1. Зона бездротової зарядки
2. Магнітний тримач
3. RGB індикатори
4. Кнопка перемикавання режимів освітлення
5. Вхід Type-C
6. Затискач
7. Кріплення затискача



ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПРИСТРОЮ

- Зафіксуйте магнітний тримач і затискач, затягнувши з'єднувальний механізм.
- Знайдіть підходяще місце на вентиляційній решітці вашого автомобіля.
- Зафіксуйте кріплення затискача в вентиляційній решітці, затягнувши з'єднувальний механізм.
- Підключіть один кінець кабелю до порту USB на адаптері живлення, а інший – до порту Type-C на пристрої. RGB індикатори повинні засвітитися. Коротке натискання на кнопку перемикає режимів освітлення циклічно перемикає 9 режимів освітлення.
- Після установки смартфона на магнітний автотримач бездротова зарядка починається автоматично.
- Відрегулюйте необхідний вам кут для зручного огляду пристрою.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

- Не розбирайте і не намагайтеся самостійно ремонтувати або модифікувати даний виріб, оскільки втручання в його конструкцію може призвести до пошкодження пристрою, порушення його функціональності або створити небезпеку для користувача.
- Зберігайте і використовуйте пристрій в сухих умовах, подалі від джерел тепла і вологи.
- Переконайтеся, що пристрій встановлено правильно і надійно закріплено, щоб уникнути зміщення під час руху.
- Уникайте сторонніх предметів і використання товстих чохлах (більше 6 мм) між смартфоном і зоною бездротової зарядки, оскільки це може знижувати ефективність зарядки.
- Уникайте встановлення пристрою в місцях, які можуть обмежувати огляд під час керування автомобілем.

Порушення правил експлуатації може призвести до втрати працездатності продукту та втрати гарантії.

Спасибо, что выбрали Proove! Пожалуйста, внимательно прочитайте руководство пользователя перед использованием продукта.

ПАРАМЕТРЫ ПРОДУКТА

Материал: ABS+PC+цинковый сплав

Место установки: вентиляционная решётка

Способ установки: зажим

Крепление смартфона: магнит

Диаметр: 58мм

Вход: Type-C

Стандарт Qi2 (беспроводная зарядка)

Вход Type-C: DC 5V/3A, 9V/3A


Мощность Qi2: 5W/7.5W/10W/15W

Расстояние Qi2: ≤6мм

Система охлаждения: активная


Размер продукта: 68x68x48мм

Вес: 133г




КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Магнитный держатель x1
- Зажимное крепление x1
- Магнитное кольцо x1
- Кабель x1
- Инструкция x1
- Наклейки x1



ДЕТАЛИ ПРОДУКТА

1. Зона беспроводной зарядки
2. Магнитный держатель
3. RGB индикаторы
4. Кнопка переключения режимов освещения
5. Вход Type-C
6. Зажим
7. Крепление зажима



ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА

- Зафиксируйте магнитный держатель и зажим, затянув соединительный механизм.
- Найдите подходящее место на вентиляционной решетке вашего автомобиля.
- Зафиксируйте крепление зажима в вентиляционной решетке затянув соединительный механизм.
- Подключите один конец кабеля к порту USB на адаптере питания, а другой - к порту Type-C на устройстве. RGB индикаторы должны засветиться.
- После установки смартфона на магнитный автодержатель беспроводная зарядка начинается автоматически.
- Отрегулируйте необходимый вам угол для удобного обзора устройства.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

- Не разбирайте и не пытайтесь самостоятельно отремонтировать или модифицировать данное изделие, поскольку вмешательство в его конструкцию может привести к повреждению устройства, нарушению его функциональности или создать опасность для пользователя.
- Храните и используйте устройство в сухих условиях, вдали от источников тепла и влаги.
- Убедитесь, что устройство установлено правильно и надежно закреплено, чтобы избежать смещения во время движения.
- Избегайте посторонних предметов и использования толстых чехлов (более 5 мм) между смартфоном и зоной беспроводной зарядки, поскольку это может снижать эффективность зарядки.
- Избегайте установки устройства в местах, которые могут ограничивать обзор во время управления автомобилем.

Нарушение правил эксплуатации может привести к потере работоспособности продукта и потере гарантии.

WARNING



Please follow the above safety instructions otherwise it will cause fire, electric shock, damage or other damage.



Shenzhen Anyway Technology Co., Ltd.

6005# SEG Plaza, Huaqiang North, Futian District, Shenzhen, China

Designed by Proove. Made in China

PROD
UCT
WITH
LOVE



Join Prove on
social media!