

MAGIC CIRCLE PRO

Car Mount With Wireless Charger



User Manual

prove

EN ENGLISH	01
ES ESPAÑOL	03
DE DEUTSCH	05
FR FRANÇAIS	07
CH 中文	09
AR العربية	11
PL POLSKI	13
UA УКРАЇНСЬКА	15
RU РУССКИЙ	17

Thank you for choosing Proove! Please read the user manual carefully before using the product.

PRODUCT PARAMETERS

Material: ABS+zinc alloy

Installation location: air vent

Installation method: clamp

Smartphone mount: magnet

Diameter: 64mm

Input: Type-C

Standard Qi(wireless charging)

Output power:

Qi: 5W/7.5W/10W/15W

Maximum power: 15W

Qi distance: $\leq 6\text{mm}$

Qi compatible devices

Compatibility: smartphones with Magnetic Ring

Product size: 64x84mm

Weight: 85g

PACKAGE

- Wireless charger x1
- Type-C cable x1
- Air vent x1
- User manual x1
- Stickers x1

PRODUCT DETAILS

1. Magnetic Ring magnet
2. Light rings
3. Type-C charging port
4. Screw cover
5. Fasteners



PRODUCT OPERATION

- Preparation: Assemble the product and accessories through the hinge head (compatible with other 17mm diameter accessories), lock into position. Connect the device via the QC3.0 charger (optional) with the cable and insert into the cigarette lighter for power.
- Usage: Once powered on, the indicator LED will light up, waiting for the phone to be placed. The phone is automatically fixed by magnetic force. Charging will start automatically and the indicator light will "breathe". If the phone does not support wireless charging or a metal object is detected, the LEDs will flash for 5 seconds and turn off.
- Effective area: The maximum wireless charging distance is 3 mm. Avoid using thick (more than 3 mm) cases.
- Ending: After removing the phone, the indicator will return to standby mode. When the vehicle engine is turned off, charging also stops.

MOUNTING ON THE VENTILATION GRILLE

- Adjust the clip opening by rotating.
- Install the upper and lower clamp according to the thickness of the ventilation grille.
- Not suitable for round grilles.

WARNING

- Do not use the device in vehicles at temperatures above 60°C.
- Do not use this device in professional racing or extreme driving.
- Do not disassemble or modify the device yourself.

Failure to observe the operating instructions may result in malfunctioning of the product and void the warranty.

Gracias por elegir Proove. Lea atentamente el manual de usuario antes de utilizar el producto.

PARÁMETROS DEL PRODUCTO

Material: ABS+aleación de zinc

Lugar de instalación: rejilla de ventilación

Método de instalación: abrazadera

Soporte para smartphone: imán

Diámetro: 64mm

Entrada: Type-C

Estándar Qi (carga inalámbrica)

Potencia de salida:

Qi: 5W/7.5W/10W/15W

Potencia máxima: 15W

Distancia Qi: ≤6mm

Dispositivos compatibles con Qi

Soporte para smartphone: Magnetic Ring

Tamaño del producto: 64x84mm

Peso: 85g

PAQUETE

- Cargador inalámbrico x1
- Cable Type-C x1
- Ventilación x1
- Manual del usuario x1
- Pegatinas x1

DETALLES DEL PRODUCTO

1. Imán Magnetic Ring
2. Anillos luminosos
3. Puerto de carga Type-C
4. Tapa de rosca
5. Cierres



FUNCIONAMIENTO DEL PRODUCTO

- Preparación: Ensamble el producto y los accesorios a través del cabezal de la bisagra (compatible con otros accesorios con un diámetro de 17 mm), bloquéelos en su posición. Conecte el dispositivo a través del cargador QC3.0 (opcional) mediante el cable e insértelo en el encendedor para alimentarlo.
- Modo de empleo: Tras encenderlo, el LED indicador se iluminará, esperando a que se coloque el teléfono. El teléfono se bloqueará automáticamente en su lugar utilizando la fuerza magnética. La carga se iniciará automáticamente y el indicador luminoso «respirará». Si el teléfono no es compatible con la carga inalámbrica o se detecta un objeto metálico, los LED parpadearán durante 5 segundos y se apagarán.
- Área efectiva: La distancia máxima de carga inalámbrica es de 3 mm. Evita utilizar fundas gruesas (más de 3 mm).
- Fin: Después de retirar el teléfono, el indicador volverá al modo de espera. Cuando se apaga el motor del vehículo, la carga también se detiene.

MONTAJE EN LA REJILLA DE VENTILACIÓN

- Ajuste la apertura de la pinza girándola.
- Instale la pinza superior e inferior según el grosor de la rejilla de ventilación.
- No apto para rejillas redondas.

ADVERTENCIA

- No utilice el dispositivo en vehículos a temperaturas superiores a 60°C.
- No utilice este dispositivo en carreras profesionales o conducción extrema.
- No desmonte ni modifique el dispositivo usted mismo.

El incumplimiento de las instrucciones de uso puede provocar el mal funcionamiento del producto y anular la garantía.

Vielen Dank, dass Sie sich für Proove entschieden haben! Bitte lesen Sie das Benutzerhandbuch sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden.

PRODUKT-PARAMETER

Material: ABS+Zinklegierung

Installationsort: Lüftungsgitter

Installationsmethode: Klemme

Smartphonehalterung: Magnet

Durchmesser: 64mm

Eingang: Type-C

Standard Qi (kabelloses Laden)

Leistungsabgabe:

Qi: 5W/7.5W/10W/15W

Maximale Leistung: 15W

Qi-Abstand: $\leq 6\text{mm}$

Qi-kompatible Geräte

Smartphonehalterung: Magnetic Ring

Produktgröße: 64x84mm

Gewicht: 85g

PAKET

- Kabelloses Ladegerät x1
- Type-C-Kabel x1
- Luftauslass x1
- Benutzerhandbuch x1
- Aufkleber x1

EINZELHEITEN ZUM PRODUKT

1. Magnetic Ring-Magnet
2. Leuchtringe
3. Type-C-Ladeanschluss
4. Schraubabdeckung
5. Befestigungen



BETRIEB DES PRODUKTS

- Vorbereitung: Das Produkt und das Zubehör über den Scharnierkopf (kompatibel mit anderem Zubehör mit einem Durchmesser von 17 mm) zusammensetzen und einrasten lassen. Schließen Sie das Gerät über das QC3.0-Ladegerät (optional) mit dem Kabel an und stecken Sie es in den Zigarettenanzünder für Strom.
- Wie man es benutzt: Nach dem Einschalten leuchtet die LED-Anzeige auf und wartet darauf, dass das Telefon platziert wird. Das Telefon wird automatisch durch Magnetkraft verriegelt. Der Ladevorgang beginnt automatisch und die Anzeigeleuchte „atmet“. Wenn das Telefon das kabellose Laden nicht unterstützt oder ein Metallobjekt erkannt wird, blinken die LEDs 5 Sekunden lang und schalten sich dann aus.
- Wirksamer Bereich: Der maximale Abstand zum drahtlosen Laden beträgt 3 mm. Vermeiden Sie die Verwendung von dicken (über 3 mm) Hüllen.
- Beenden: Nach dem Abnehmen des Telefons kehrt die Anzeige in den Standby-Modus zurück. Wenn der Fahrzeugmotor ausgeschaltet wird, wird auch der Ladevorgang beendet.

BEFESTIGUNG AM LÜFTUNGSGITTER

- Stellen Sie die Öffnung der Klammer durch Drehen ein.
- Bringen Sie die obere und untere Klammer entsprechend der Dicke des Lüftungsgitters an.
- Nicht geeignet für runde Gitter.

WARNUNG

- Verwenden Sie das Gerät nicht in Fahrzeugen mit Temperaturen über 60°C.
- Verwenden Sie das Gerät nicht im professionellen Rennsport oder bei extremen Fahrbedingungen.
- Bauen Sie das Gerät nicht selbst auseinander oder verändern es.

Die Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung kann zu Fehlfunktionen des Produkts und zum Erlöschen der Garantie führen.

Merci d'avoir choisi Proove ! Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant d'utiliser le produit.

PARAMÈTRES DU PRODUIT

Matériau: ABS+alliage de zinc

Emplacement d'installation: sortie d'air

Méthode d'installation: pince

Support pour smartphone: aimant

Diamètre: 64mm

Entrée: Type-C

Standard Qi (charge sans fil)

Puissance de sortie:

Qi: 5W/7.5W/10W/15W

Puissance maximale: 15W

Distance Qi: ≤6mm

Appareils compatibles Qi

Support pour smartphone: Magnetic Ring

Taille du produit: 64x84mm

Poids: 85g

PAQUET

- Chargeur sans fil x1
- Câble de Type-C x1
- Évent x1
- Mode d'emploi x1
- Autocollants x1

DÉTAILS DU PRODUIT

1. Aimant Magnetic Ring
2. Anneaux lumineux
3. Port de chargement Type-C
4. Bouchon à vis
5. Fixation



FONCTIONNEMENT DU PRODUIT

- **Préparation:** Assembler le produit et les accessoires grâce à la tête pivotante (compatible avec d'autres accessoires d'un diamètre de 17 mm), verrouiller dans la position souhaitée. Connectez l'appareil via le chargeur QC3.0 (en option) avec un câble et insérez-le dans l'allume-cigare pour l'alimenter.
- **Utilisation:** après la mise sous tension, le voyant LED s'allume, en attendant que le téléphone soit placé. Le téléphone est automatiquement fixé grâce à la force magnétique. La charge démarrera automatiquement et le voyant « respirera ». Si le téléphone ne prend pas en charge le chargement sans fil ou si un objet métallique est détecté, les LED clignoteront pendant 5 secondes et s'éteindront.
- **Zone efficace:** la distance maximale de chargement sans fil est de 3 mm. Évitez d'utiliser des couvertures épaisses (plus de 3 mm).
- **Achèvement:** Après avoir retiré le téléphone, l'indicateur reviendra en mode veille. Lorsque le moteur de la voiture est éteint, la charge s'arrête également.

AVERTISSEMENT

- Ajustez l'ouverture de la pince en la tournant.
- Installez les colliers supérieur et inférieur en fonction de l'épaisseur de la grille de ventilation.
- Ne convient pas aux grils ronds.

AVERTISSEMENT

- N'utilisez pas l'appareil dans des voitures à des températures supérieures à 60°C.
- N'utilisez pas cet appareil lors de courses professionnelles ou de conduite extrême.
- Ne démontez pas et ne modifiez pas l'appareil vous-même.

Le non-respect des instructions d'utilisation peut entraîner un dysfonctionnement du produit et annuler la garantie.

感谢您选择 Proove! 在使用产品之前, 请仔细阅读用户手册。

产品参数

材质: ABS+锌合金

安装位置: 通风格栅

安装方式: 夹子

智能手机支架: 磁铁

直径: 64mm

输入: Type-C

标准: Qi (无线充电)

输出功率:

Qi: 5W/7.5W/10W/15W

最大功率: 15W

Qi 距离: $\leq 6\text{mm}$

与 Qi 兼容的设备

兼容性: 智能手机 Magnetic Ring

尺寸: 64x84mm

重量: 85g

包裹

- 无线充电器 $\times 1$
- Type-C 连接线 $\times 1$
- 通风口 $\times 1$
- 说明书 $\times 1$
- 贴纸 $\times 1$

商品详情

1. Magnetic Ring 磁鐵
2. 光環
3. 充電埠 Type-C
4. 螺旋蓋
5. 緊固



设备操作

- 準備工作：透過旋轉頭（相容於其他直徑17毫米的配件）將產品和配件組裝起來，鎖定在所需位置。以數據線透過QC3.0充電器（選配）連接設備，插入點煙器供電。
- 使用方法：開機後，指示燈會亮起，等待手機放置。利用磁力自動固定手機。充電會自動開始，指示燈會「呼吸」。如果手機不支援無線充電或偵測到金屬物體，LED 燈將閃爍 5 秒然後關閉。
- 有效面積：無線充電最大距離為3毫米。避免使用厚（超過 3 毫米）的蓋子。
- 完成：取出手機後，指示燈將回到待機狀態。當汽車引擎關閉時，充電也會停止。

安裝在通風格柵上

- 透過旋轉調整夾鉗開口。
- 根據通風格柵的厚度安裝上下卡箍。
- 不適合圓形烤架。

警告

- 請勿在溫度高於 60°C 的汽車內使用該設備。
- 請勿在專業賽車或極限駕駛中使用此設備。
- 請勿自行拆卸或改裝設備。

不遵守操作说明可能会导致产品故障并使保修失效。

شكراً لاختيارك Proove! يرجى قراءة دليل المستخدم بعناية قبل استخدام المنتج.

معلومات المنتج

الخامة: ABS+سبيكة الزنك

موقع التركيب: شبكة تهوية

طريقة التثبيت: مشبك

حامل الهاتف الذكي: مغناطيس

القطر: 64mm

المدخلات: Type-C

معياري Qi (الشحن اللاسلكي)

طلقة الإخراج:

Qi: 5W/7.5W/10W/15W

الطاقة القصوى: 15W

مسافة Qi: ≤6mm

الأجهزة المتوافقة مع Qi

التوافق: الهواتف الذكية مع Magnetic Ring

حجم المنتج: 64x84mm

الوزن: 85g

علبة

- شاحن لاسلكي 1x
- كابل Type-C x1
- فتحة تهوية 1x
- دليل المستخدم 1x
- ملصقات 1x

تفاصيل المنتج

1. Magnetic Ring
2. حلقات خفيفة
3. منفذ الشحن Type-C
4. غطاء المسار
5. إبريزم



تَشْغِيلُ الْمُنْتَجِ

- التحضير: قم بتجميع المنتج والملحقات من خلال الرأس الدوار (متوافق مع الملحقات الأخرى التي يبلغ قطرها 17 مم)، ثم قم بتثبيتها في الوضع المطلوب. قم بتوصيل الجهاز عبر شاحن QC3.0 (اختياري) باستخدام كابل وأدخله في ولاعة السجائر للحصول على الطاقة.
- الاستخدام: بعد التشغيل، سيضيء مؤشر LED، في انتظار وضع الهاتف. يتم إصلاح الهاتف تلقائيًا باستخدام القوة المغناطيسية. سيبدأ الشحن تلقائيًا وسوف "يتنفس" ضوء المؤشر. إذا كان الهاتف لا يدعم الشحن اللاسلكي أو تم اكتشاف جسم معدني، فستومض مصابيح LED لمدة 5 ثوانٍ وتتطفئ.
- المنطقة الفعالة: أقصى مسافة للشحن اللاسلكي هي 3 ملم. تجنب استخدام الأغشية السمكية (أكثر من 3 مم).
- الانتهاء: بعد إزالة الهاتف، سيعود المؤشر إلى وضع الاستعداد. عند إيقاف تشغيل محرك السيارة، يتوقف الشحن أيضًا.
- تركيب على شواية التهوية
- اضبط فتحة المشبك عن طريق التدوير.
- قم بتركيب المشبك العلوي والسفلي وفقًا لسمك شبكة التهوية.
- غير مناسب للشوايات المستديرة.

تَحْذِير

- لا تستخدم الجهاز في السيارات في درجات حرارة أعلى من 60 درجة مئوية.
 - لا تستخدم هذا الجهاز في السيارات الاحتراقية أو القيادة المتطرفة.
 - لا تقم بتفكيك الجهاز أو تعديله بنفسك.
- القذ يؤدي عدم اتباع تعليمات الاستخدام إلى حدوث خلل في المنتج وإبطال الضمان.

Dziękujemy za wybranie Proove! Przed rozpoczęciem korzystania z produktu należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi.

PARAMETRY PRODUKTU

Materiał: ABS+stop cynku

Miejsce instalacji: kratka wentylacyjna

Metoda instalacji: zacisk

Mocowanie smartfona: magnes

Średnica: 64mm

Wejście: Type-C

Standard Qi (ładowanie bezprzewodowe)

Moc wyjściowa:

Qi: 5W/7.5W/10W/15W

Maksymalna moc: 15W

Odległość Qi: $\leq 6\text{mm}$

Urządzenia kompatybilne z Qi

Mocowanie smartfona: Magnetic Ring

Rozmiar produktu: 64x84mm

Waga: 85g

PAKIET

- Ładowarka bezprzewodowa x 1
- Kabel Type-C x 1
- Otwór wentylacyjny x1
- Podręcznik użytkownika x1
- Naklejki x1

SZCZEGÓŁY PRODUKTU

1. Magnetic Ring magnes
2. Lekkie pierścienie
3. Port ładowania Type-C
4. Zakrętka
5. Zapięcie



DZIAŁANIE PRODUKTU

- Przygotowanie: Zmontuj produkt i akcesoria poprzez obrotową głowicę (kompatybilną z innymi akcesoriami o średnicy 17 mm), zablokuj w żądanej pozycji. Podłącz urządzenie za pomocą ładowarki QC3.0 (opcja) za pomocą kabla i włoż do gniazda zapalniczki w celu zasilania.
- Sposób użycia: Po włączeniu zaświeci się dioda sygnalizująca oczekiwanie na położenie telefonu. Telefon jest automatycznie mocowany za pomocą siły magnetycznej. Ładowanie rozpocznie się automatycznie, a kontrolka „oddycha”. Jeżeli telefon nie obsługuje ładowania bezprzewodowego lub wykryty zostanie metalowy przedmiot, diody LED będą migać przez 5 sekund, a następnie zgasną.
- Efektywny obszar: Maksymalna odległość ładowania bezprzewodowego wynosi 3 mm. Unikaj stosowania grubych (ponad 3 mm) oston.
- Zakończenie: Po wyjęciu telefonu wskaźnik powróci do trybu czuwania. Gdy silnik samochodu zostanie wyłączony, ładowanie również zostaje zatrzymane.

MONTAŻ NA KRATCE WENTYLACYJNEJ

- Wyreguluj otwór zacisku, obracając go.
- Zamontuj górną i dolną obejmę odpowiednio do grubości kratki wentylacyjnej.
- Nie nadaje się do okrągłych grillów.

OSTRZEŻENIE

- Nie należy używać urządzenia w samochodach, w których panuje temperatura powyżej 60°C.
- Nie używaj tego urządzenia podczas profesjonalnych wyścigów lub ekstremalnej jazdy.
- Nie demontuj ani nie modyfikuj samodzielnie urządzenia.

Nieprzestrzeganie instrukcji obsługi może spowodować nieprawidłowe działanie produktu i unieważnienie gwarancji.

Дякуємо, що обрали Proove! Будь ласка, уважно прочитайте посібник користувача перед використанням продукту.

ПАРАМЕТРИ ПРОДУКТУ

Матеріал: ABS+цинковий сплав

Місце встановлення: вентиляційна решітка

Спосіб встановлення: затискач

Кріплення смартфона: магніт

Діаметр: 64мм

Вхід: Type-C

Стандарт Qi(бездротова зарядка)

Вихідна потужність:

Qi: 5W/7.5W/10W/15W

Максимальна потужність: 15W

Відстань Qi: ≤6 мм

Сумісні з Qi пристрої

Кріплення смартфона: Magnetic Ring

Розмір продукту: 64x84мм

Вага: 85г

КОМПЛЕКТАЦІЯ

- Безпроводний зарядний пристрій x1
- Кабель Type-C x1
- Вентиляційний отвір x1
- Посібник користувача x1
- Наліпки x1

ДЕТАЛІ ПРОДУКТУ

1. Магніт Magnetic Ring
2. Світлові кільця
3. Порт зарядки Type-C
4. Гвинтова кришка
5. Кріплення



ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПРИСТРОЮ

- Підготовка: Зберіть продукт та аксесуари через шарнірну головку (сумісну з іншими аксесуарами діаметром 17 мм), зафіксуйте у потрібному положенні. Підключіть пристрій через зарядний пристрій QC3.0 (опційно) за допомогою кабелю та вставте в прикурювач для живлення.
- Використання: Після увімкнення індикаторний світлодіод засвітиться, чекаючи розміщення телефону. Телефон автоматично фіксується за допомогою магнітної сили. Заряджання розпочнеться автоматично, а індикаторний світло буде "дихати". Якщо телефон не підтримує безпроводне заряджання або виявлено металевий об'єкт, світлодіоди блиматимуть 5 секунд і вимкнуться.
- Ефективна зона: Максимальна відстань безпроводного заряджання становить 3 мм. Уникайте використання товстих (понад 3 мм) чохлів.
- Завершення: Після зняття телефону індикатор повернеться в режим очікування. Коли двигун автомобіля вимкнено, заряджання також припиняється.

КРІПЛЕННЯ НА ВЕНТИЛЯЦІЙНУ РЕШІТКУ

- Відрегулюйте відкриття затискача шляхом обертання.
- Встановіть верхній і нижній затискач відповідно до товщини решітки вентиляції.
- Не підходить для круглих решіток.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

- Не використовуйте пристрій в автомобілях при температурі вище 60°C.
- Не використовуйте цей пристрій у професійних перегонах або під час екстремального водіння.
- Не розбирайте та не модифікуйте пристрій самостійно.

Порушення правил експлуатації може призвести до втрати працездатності продукту та втрати гарантії.

Спасибо, что выбрали Proove! Пожалуйста, внимательно прочитайте руководство пользователя перед использованием продукта.

ПАРАМЕТРЫ ПРОДУКТА

Материал: ABS+цинковый сплав
Место установки: вентиляционная решетка
Способ установки: зажим
Крепление смартфона: магнит
Диаметр: 64мм
Вход: Type-C
Стандарт Qi(беспроводная зарядка)
Выходная мощность:
Qi: 5W/7.5W/10W/15W
Максимальная мощность: 15W
Расстояние Qi: ≤6мм
Совместимые с Qi устройства
Крепление смартфона: Magnetic Ring
Размер продукта: 64x84мм
Вес: 85г

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Беспроводное зарядное устройство x1
- Кабель Type-C x1
- Вентиляционное отверстие x1
- Руководство пользователя x1
- Стикеры x1

ДЕТАЛИ ПРОДУКТА

1. Магнит Magnetic Ring
2. Световые кольца
3. Порт зарядки Type-C
4. Винтовая крышка
5. Крепление



ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА

- Подготовка: Соберите продукт и аксессуары через шарнирную головку (совместимую с другими аксессуарами диаметром 17 мм), зафиксируйте в нужном положении. Подключите устройство через зарядное устройство QC3.0 (опционально) с помощью кабеля и вставьте в питающий прикуриватель.
- Использование: После включения индикаторный светодиод загорится в ожидании размещения телефона. Телефон автоматически фиксируется магнитной силой. Зарядка начнется автоматически, а индикаторный свет будет дышать. Если телефон не поддерживает беспроводную зарядку или обнаружен металлический объект, светодиоды мигают 5 секунд и выключаются.
- Эффективная зона: Максимальное расстояние беспроводной зарядки составляет 3 мм. Избегайте использования толстых (более 3 мм) чехлов.
- Завершение: После снятия телефона индикатор вернется в режим ожидания. Когда двигатель автомобиля выключен, зарядка также прекращается.

КРЕПЛЕНИЕ НА ВЕНТИЛЯЦИОННУЮ РЕШЕТКУ

- Отрегулируйте открытие зажима путем вращения.
- Установите верхний и нижний зажим в соответствии с толщиной решетки вентиляции.
- Не подходит для круглых решёток.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

- Не используйте устройство при температуре выше 60°C.
- Не используйте устройство в профессиональной гонке или во время экстремального вождения.
- Не разбирайте и не модифицируйте устройство самостоятельно.

Нарушение правил эксплуатации может привести к потере работоспособности продукта и потере гарантии.

WARNING



Please follow the above safety instructions otherwise it will cause fire, electric shock, damage or other damage.



Shenzhen Anyway Technology Co., Ltd.

6005# SEG Plaza, Huaqiang North, Futian District, Shenzhen, China

Designed by Proove. Made in China

PROD
UCT
WITH
LOVE



Join Prove on
social media!