

SPARK

Car Mount With Wireless Charger



User Manual

prove

EN ENGLISH	01
ES ESPAÑOL	03
DE DEUTSCH	05
FR FRANÇAIS	07
CH 中文	09
AR العربية	11
PL POLSKI	13
UA УКРАЇНСЬКА	15
RU РУССКИЙ	17

Thank you for choosing Proove! Please read the user manual carefully before using the product.

PRODUCT PARAMETERS

Material: PC+ABS

Installation location: air vent

Installation method: clamp

Smartphone mount: magnet

Diameter: 56.9mm

Standard Qi2.2 (wireless charging)

Type-C input: DC 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A

Power Qi2.2: 5W/7.5W/10W/15W/25W

Distance Qi2.2: $\leq 4\text{mm}$

Cooling system: active

Compatibility magnet: smartphones with Magnetic Ring

Product size: 66x89mm


Weight: 93.7g

PACKAGE

- Magnetic holder x1
- Clamp mount x1
- Magnetic ring x1
- Cable x1
- Warranty card x1
- User manual x1
- Stickers x1

PRODUCT DETAILS

1. Wireless charging zone
2. Magnetic holder
3. LED indicators
4. Touch mode switch for lighting



5. Input Type-C
6. Clamp
7. Clamp mount

PRODUCT OPERATION

- Secure the magnetic holder and clip by tightening the connecting mechanism.
- Find a suitable location on your car's air vent.
- Secure the clip mount in the air vent by tightening the connecting mechanism.
- Connect one end of the cable to the USB port on the power adapter and the other end to the Type-C port on your device. The LED indicators should light up.
- The lighting can be turned on or off with a long press (about 2 seconds). Two short presses on the touch mode switch will cyclically switch the lighting modes. (When an external object is detected, the indicators will blink red for 5 seconds and then turn off. After the external object is removed, the device will resume normal operation.)
- After placing your smartphone on the magnetic car holder, wireless charging starts automatically. (The lights go out.)
- When charging the smartphone, press and hold the touch mode switch for about 5 seconds to turn the active cooling function on or off.
- Adjust the angle to suit your viewing comfort.

WARNING

- Do not disassemble or attempt to repair or modify this product yourself, as tampering with its design may damage the device, impair its functionality, or create a hazard for the user.
- Store and use the device in dry conditions, away from sources of heat and moisture.
- Ensure that the device is installed correctly and securely fastened to prevent displacement during movement.
- Avoid foreign objects and thick covers (more than 4 mm) between your smartphone and the wireless charging area, as this may reduce charging efficiency.
- Avoid installing the device in locations that may obstruct your view while driving. Failure to observe the operating instructions may result in malfunctioning of the product and void the warranty.

Gracias por elegir Proove. Lea atentamente el manual de usuario antes de utilizar el producto.

PARÁMETROS DEL PRODUCTO

Material: PC+ABS

Lugar de instalación: rejilla de ventilación

Método de instalación: abrazadera

Soporte para smartphone: imán

Diámetro: 56.9mm

Estándar Qi2.2 (carga inalámbrica)

Entrada Type-C: DC 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A

Potencia Qi2.2: 5W/7.5W/10W/15W/25W

Distancia Qi2.2: $\leq 4\text{mm}$

Sistema de refrigeración: activo

Compatibilidad: smartphones con Magnetic Ring

Tamaño del producto: 66x89mm


Peso: 93.7g

PAQUETE

- Soporte magnético x1
- Sujeción con abrazadera x1
- Anillo magnético x1
- Cable x1
- Tarjeta de garantía x1
- Manual del usuario x1
- Pegatinas x1

DETALLES DEL PRODUCTO

1. Zona de carga inalámbrica
2. Soporte magnético
3. Indicadores LED
4. Interruptor táctil de modos de iluminación
5. Entrada Type-C
6. Pinza
7. Fijación de la pinza



FUNCIONAMIENTO DEL PRODUCTO

- Fije el soporte magnético y la abrazadera apretando el mecanismo de conexión.
- Busque un lugar adecuado en la rejilla de ventilación de su coche.
- Fije la abrazadera en la rejilla de ventilación apretando el mecanismo de conexión.
- Conecte un extremo del cable al puerto USB del adaptador de corriente y el otro al puerto Type-C del dispositivo. Los indicadores LED deben encenderse.
- La iluminación se puede encender o apagar con una pulsación larga (aproximadamente 2 segundos). Dos pulsaciones cortas en el interruptor táctil de modos de iluminación cambiarán ciclicamente los modos de iluminación. (Cuando se detecta un objeto externo, los indicadores parpadearán en rojo durante 5 segundos y luego se apagarán. Después de quitar el objeto externo, el dispositivo volverá a funcionar normalmente.)
- Después de colocar el smartphone en el soporte magnético para coche, la carga inalámbrica se inicia automáticamente. (Las luces se apagan).
- Al cargar el teléfono, mantén presionado el interruptor táctil de modos de iluminación durante aproximadamente 5 segundos para activar o desactivar la función de refrigeración activa.
- Ajuste el ángulo que necesite para ver cómodamente el dispositivo.

ADVERTENCIA

- No desmonte ni intente reparar o modificar este producto por su cuenta, ya que interferir en su diseño puede dañar el dispositivo, alterar su funcionalidad o suponer un peligro para el usuario.
- Guarde y utilice el dispositivo en un lugar seco, lejos de fuentes de calor y humedad.
- Asegúrese de que el dispositivo esté instalado correctamente y bien sujeto para evitar que se desplace durante el movimiento.
- Evite la presencia de objetos extraños y el uso de fundas gruesas (más de 4 mm) entre el smartphone y la zona de carga inalámbrica, ya que esto puede reducir la eficacia de la carga.
- Evite instalar el dispositivo en lugares que puedan limitar la visibilidad durante la conducción.

El incumplimiento de las instrucciones de uso puede provocar el mal funcionamiento del producto y anular la garantía.

Vielen Dank, dass Sie sich für Proove entschieden haben! Bitte lesen Sie das Benutzerhandbuch sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden.

PRODUKT-PARAMETER

Material: PC+ABS

Installationsort: Lüftungsschlitze

Installationsmethode: Klemme

Smartphonehalterung: Magnet

Durchmesser: 56.9mm

Qi2.2 (kabelloses Laden) Standard

Type-C-Eingang: DC 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A

Leistung Qi2.2: 5W/7.5W/10W/15W/25W

Qi2.2-Abstand: $\leq 4\text{mm}$

Kühlsystem: aktiv

Kompatibilität: Smartphones mit Magnetic Ring

Produktgröße: 66x89mm


Gewicht: 93.7g

PAKET

- Magnethalter x1
- Klemmbefestigung x1
- Magnetring x1
- Kabel x1
- Garantiekarte x1
- Benutzerhandbuch x1
- Aufkleber x1

EINZELHEITEN ZUM PRODUKT

1. Drahtloser Ladebereich
2. Magnethalter
3. LED-Anzeigen
4. Touch-Modusschalter für Beleuchtung
5. Type-C-Eingang
6. Klemme
7. Befestigung der Klemme



BETRIEB DES PRODUKTS

- Befestigen Sie den Magnethalter und die Klemme, indem Sie den Verbindungsmechanismus festziehen.
- Suchen Sie eine geeignete Stelle am Lüftungsgitter Ihres Fahrzeugs.
- Befestigen Sie die Klemme am Lüftungsgitter, indem Sie den Verbindungsmechanismus festziehen.
- Schließen Sie ein Ende des Kabels an den USB-Anschluss des Netzteils und das andere Ende an den Type-C-Anschluss Ihres Geräts an. Die LED-Anzeigen sollten aufleuchten.
- Die Beleuchtung kann durch langes Drücken (ca. 2 Sekunden) ein- oder ausgeschaltet werden. Zwei kurze Drücke auf den Touch-Modusschalter schalten die Beleuchtungsmodi zyklisch um. (Wenn ein Fremdkörper erkannt wird, blinken die Anzeigen 5 Sekunden lang rot und schalten sich dann aus. Nach Entfernen des Fremdkörpers wird das Gerät wieder normal funktionieren.)
- Nachdem Sie Ihr Smartphone auf die magnetische Autohalterung gelegt haben, beginnt das kabellose Laden automatisch. (Die Lichter gehen aus.)
- Beim Laden des Smartphones drücken und halten Sie den Touch-Modusschalter etwa 5 Sekunden lang, um die aktive Kühlfunktion ein- oder auszuschalten.
- Stellen Sie den gewünschten Winkel ein, um eine bequeme Sicht auf das Gerät zu erhalten.

WARNUNG

- Demontieren Sie dieses Produkt nicht und versuchen Sie nicht, es selbst zu reparieren oder zu modifizieren, da Eingriffe in seine Konstruktion zu Schäden am Gerät, Funktionsstörungen oder Gefahren für den Benutzer führen können.
- Bewahren Sie das Gerät an einem trockenen Ort fern von Wärme- und Feuchtigkeitsquellen auf und verwenden Sie es dort.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät korrekt installiert und sicher befestigt ist, um ein Verrutschen während der Fahrt zu vermeiden.
- Vermeiden Sie Fremdkörper und die Verwendung von dicken Hüllen (über 4 mm) zwischen dem Smartphone und dem kabellosen Ladebereich, da dies die Ladeeffizienz beeinträchtigen kann.
- Vermeiden Sie die Installation des Geräts an Orten, die die Sicht beim Fahren beeinträchtigen könnten.

Die Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung kann zu Fehlfunktionen des Produkts und zum Erlöschen der Garantie führen.

Merci d'avoir choisi Proove! Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant d'utiliser le produit.

PARAMÈTRES DU PRODUIT

Matériau: PC+ABS

Emplacement d'installation: bouche d'aération

Méthode d'installation: pince

Support pour smartphone: aimant

Diamètre: 56.9mm

Norme Qi2.2 (charge sans fil)

Entrée Type-C: DC 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A

Puissance Qi2.2: 5W/7.5W/10W/15W/25W

Distance Qi2.2: $\leq 4\text{mm}$

Système de refroidissement: actif

Compatibilité: smartphones avec Magnetic Ring

Taille du produit: 66x89mm


Poids: 93.7g

PAQUET

- Support magnétique x1
- Fixation à pince x1
- Anneau magnétique x1
- Câble x1
- Carte de garantie x1
- Mode d'emploi x1
- Autocollants x1

DÉTAILS DU PRODUIT

1. Zone de recharge sans fil
2. Support magnétique
3. Indicateurs LED
4. Interrupteur tactile de mode d'éclairage
5. Entrée Type-C
6. Pince
- 7.



FONCTIONNEMENT DU PRODUIT

- Fixez le support magnétique et la pince en serrant le mécanisme de connexion.
- Trouvez un emplacement approprié sur la grille de ventilation de votre voiture.
- Fixez la pince dans la grille de ventilation en serrant le mécanisme de connexion.
- Schließen Sie ein Ende des Kabels an den USB-Anschluss des Netzteils und das andere Ende an den Type-C-Anschluss Ihres Geräts an. Die LED-Anzeigen sollten aufleuchten.
- L'éclairage peut être activé ou désactivé par une pression longue (environ 2 secondes). Deux pressions courtes sur l'interrupteur tactile de mode d'éclairage changent cycliquement les modes d'éclairage. (Lorsqu'un objet étranger est détecté, les indicateurs clignotent en rouge pendant 5 secondes, puis s'éteignent. Une fois l'objet retiré, le dispositif reprend son fonctionnement normal.)
- Nachdem Sie Ihr Smartphone auf die magnetische Autohalterung gelegt haben, beginnt das kabellose Laden automatisch. (Die Lichter gehen aus.)
- Lors de la charge du smartphone, maintenez l'interrupteur tactile de mode d'éclairage pendant environ 5 secondes pour activer ou désactiver la fonction de refroidissement actif.
- Réglez l'angle qui vous convient pour une visualisation confortable de l'appareil.

AVERTISSEMENT

- Ne démontez pas et n'essayez pas de réparer ou de modifier vous-même ce produit, car toute intervention sur sa conception peut endommager l'appareil, perturber son fonctionnement ou créer un danger pour l'utilisateur.
- Conservez et utilisez l'appareil dans un endroit sec, loin de toute source de chaleur et d'humidité.
- Assurez-vous que l'appareil est correctement installé et solidement fixé afin d'éviter tout déplacement pendant le transport.
- Évitez les objets étrangers et l'utilisation de coques épaisses (plus de 4 mm) entre le smartphone et la zone de recharge sans fil, car cela peut réduire l'efficacité de la recharge.
- Évitez d'installer l'appareil dans des endroits qui pourraient limiter la visibilité pendant la conduite.

Le non-respect des instructions d'utilisation peut entraîner un dysfonctionnement du produit et annuler la garantie.

感谢您选择 Proove! 请在使用前仔细阅读用户手册。

产品参数

材质: PC+ABS

安装位置: 出风口

安装方式: 夹子

手机支架: 磁吸式

直径: 56.9mm

标准: Qi2.2 (无线充电)

Type-C输入: DC 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A

Qi2.2功率: 5W/7.5W/10W/15W/25W

Qi2.2距离: $\leq 4\text{mm}$

冷却系统: 主动式

兼容性: 智能手机 Magnetic Ring

产品尺寸: 66x89mm


重量: 93.7g

配件

- 磁性支架 x1
- 夹紧固定件 x1
- 磁环 x1
- 电缆 x1
- 保修卡 x1
- 说明书 x1
- 贴纸 x1

产品详情

1. 无线充电区
2. 磁吸支架
3. LED指示灯
4. 光照模式触摸开关



5. Type-C接口
6. 夹具
7. 夹具固定座

设备操作

- 通过拧紧连接装置来固定磁性支架和夹子。
- 在您汽车的通风栅上找到合适的位置。
- 通过拧紧连接装置将夹子固定在通风栅上。
- 将线缆一端连接至电源适配器的USB端口, 另一端连接至设备的Type-C端口。LED指示灯应亮起。短按两次模式切换键可循环切换照明模式(长按可开启或关闭照明)。
- 长按(约2秒)可开启或关闭照明。触摸光照模式开关两次短按会循环切换照明模式。(当检测到外部物体时, 指示灯会闪烁红色 5 秒钟, 然后关闭。移除外部物体后, 设备会恢复正常工作。)
- 将智能手机放置于磁吸车载支架后, 无线充电将自动启动。(此时指示灯熄灭)
- 在为智能手机充电时, 按住光照模式触摸开关约 5 秒钟, 开启或关闭主动散热功能。
- 调整至所需角度, 以便于查看设备。

警告

- 请勿拆卸, 自行修理或改装本产品, 因为干涉其结构可能会导致设备损坏, 功能失常或对用户造成危险。
- 请将设备存放在干燥的环境中, 远离热源和潮湿处。
- 确保设备安装正确且牢固, 以免在移动过程中发生位移。
- 避免在智能手机和无线充电区之间放置异物或使用厚保护套(超过4毫米), 否则可能会降低充电效率。
- 避免将设备安装在可能影响驾驶视野的位置。

不遵守操作说明可能导致产品故障并使保修失效。

شكراً لاختيارك Proove! يرجى قراءة دليل المستخدم بعناية قبل استخدام المنتج.

معلومات المنتج

المادة: PC+ABS

مكان التركيب: فتحة التهوية

طريقة التركيب: مشبك

حامل الهاتف: مغناطيسي

الفطر: 56.9mm

المعيار: Qi2.2 (الشحن اللاسلكي)

إدخال Type-C: DC 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A

بطاقة Qi2.2: 5W/7.5W/10W/15W/25W

مسافة Qi2.2: ≤4mm

نظام التبريد: نشط

التوافق: Magnetic Ring

أبعاد المنتج: 66x89mm


الوزن: 93.7g

علبة

- حامل مغناطيسي 1x
- مشبك تثبيت 1x
- حلقة مغناطيسية 1x
- كابل 1x
- بطاقة الضمان 1x
- دليل المستخدم 1x
- ملصقات 1x

تفاصيل المنتج

1. منطقة الشحن اللاسلكي
2. حامل مغناطيسي
3. مؤشرات LED
4. مفتاح وضع الإضاءة باللمس
5. مدخل Type-C



تشغيل المنتج

- ثبت الحامل المغناطيسي والمشبك عن طريق شد آلية التوصيل.
- ابحث عن المكان المناسب على شبكة التهوية في سيارتك.
- ثبت مشبك التثبيت في شبكة التهوية عن طريق شد آلية التوصيل.
- قم بتوصيل أحد طرفي الكابل بمنفذ USB في محول الطاقة والطرف الآخر بمنفذ Type-C في جهازك. يجب أن تضيء مؤشرات LED.
- يمكن تشغيل الإضاءة أو إيقافها بالضغط الطويل (حوالي 2 ثانية). الضغط السريع مرتين على مفتاح وضع الإضاءة باللمس يقوم بالتبديل الدوري لوضعيات الإضاءة. (عند اكتشاف جسم خارجي، يومض المؤشر باللون الأحمر لمدة 5 ثوانٍ ثم ينطفئ. بعد إزالة الجسم الخارجي، سيعود الجهاز للعمل بشكل طبيعي).
- بعد وضع هاتفك الذكي على حامل السيارة المغناطيسي، يبدأ الشحن اللاسلكي تلقائيًا. (تتطفي الأضواء).
- عند شحن الهاتف، اضغط مع الاستمرار على مفتاح وضع الإضاءة باللمس لمدة 5 ثوانٍ تقريبًا لتشغيل أو إيقاف وظيفة التبريد النشط.
- اضبط الزاوية التي تتناسبك لرؤية الجهاز بشكل مريح.

تحذير

- لا تقم بفك أو محاولة إصلاح أو تعديل هذا المنتج بنفسك، لأن التدخل في تصميمه قد يؤدي إلى تلف الجهاز أو تعطيل وظائفه أو تشكيل خطر على المستخدم.
- قم بتخزين واستخدام الجهاز في بيئة جافة، بعيدًا عن مصادر الحرارة والرطوبة.
- تأكد من أن الجهاز مثبت بشكل صحيح ومثبت بإحكام لتجنب انزلاقه أثناء الحركة.
- تجنب وجود أجسام غريبة واستخدام أغشية سميكة (أكثر من 4 مم) بين الهاتف الذكي ومنطقة الشحن اللاسلكي، لأن ذلك قد يقلل من كفاءة الشحن.
- تجنب تثبيت الجهاز في أماكن قد تحد من الرؤية أثناء قيادة السيارة.

القد يؤدي عدم اتباع تعليمات الاستخدام إلى حدوث خلل في المنتج وإبطال الضمان.

Dziękujemy za wybranie Proove! Przed rozpoczęciem korzystania z produktu należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi.

PARAMETRY PRODUKTU

Materiał: PC+ABS

Miejsce instalacji: kratka nawiewu

Metoda instalacji: zacisk

Mocowanie smartfona: magnes

Średnica: 56.9mm

Standard Qi2.2 (ładowanie bezprzewodowe)

Wejście Type-C: DC 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A

Moc Qi2.2: 5W/7.5W/10W/15W/25W

Odległość Qi2.2: $\leq 4\text{mm}$

System chłodzenia: aktywny

Kompatybilność: smartfony z Magnetic Ring

Rozmiar produktu: 66x89mm


Waga: 93.7g

PAKIET

- Uchwyt magnetyczny x1
- Zacisk mocujący x1
- Pierścień magnetyczny x1
- Kabel x1
- Karta gwarancyjna x1
- Podręcznik użytkownika x1
- Naklejki x1

SZCZEGÓŁY PRODUKTU

1. Strefa bezprzewodowego ładowania
2. Magnetyczny uchwyt
3. Wskaźniki LED
4. Dotykowy przełącznik trybu oświetlenia
5. Wejście Type-C
6. Zacisk



DZIAŁANIE PRODUKTU

- Zamocuj uchwyt magnetyczny i zacisk, dokręcając mechanizm łączący.
- Znajdź odpowiednie miejsce na kratce wentylacyjnej w samochodzie.
- Zamocuj uchwyt zacisku w kratce wentylacyjnej, dokręcając mechanizm łączący.
- Podłącz jeden koniec kabla do portu USB na adapterze zasilania, a drugi do portu Type-C na urządzeniu. Wskaźniki LED powinny się zaświecić.
- Oświetlenie można włączyć lub wyłączyć długim naciśnięciem (około 2 sekundy). Dwa krótkie naciśnięcia dotykowego przełącznika trybu oświetlenia cyklicznie przełączają tryby oświetlenia. (Po wykryciu obcego przedmiotu wskaźniki będą migać na czerwono przez 5 sekund, a następnie wyłączą się. Po usunięciu obcego przedmiotu urządzenie wznowi normalną pracę.)
- Po umieszczeniu smartfona na magnetycznym uchwycie samochodowym bezprzewodowe ładowanie rozpocznie się automatycznie. (Światła zgasną).
- Podczas ładowania smartfona przytrzymaj dotykowy przełącznik trybu oświetlenia przez około 5 sekund, aby włączyć lub wyłączyć funkcję aktywnego chłodzenia.
- Wyreguluj kąt nachylenia, aby zapewnić wygodny podgląd urządzenia.

OSTRZEŻENIE

- Nie rozbieraj ani nie próbuj samodzielnie naprawiać lub modyfikować tego produktu, ponieważ ingerencja w jego konstrukcję może spowodować uszkodzenie urządzenia, zaktówienie jego funkcjonalności lub stworzyć zagrożenie dla użytkownika.
- Przechowuj i używaj urządzenie w suchych warunkach, z dala od źródeł ciepła i wilgoci.
- Upewnij się, że urządzenie jest prawidłowo zainstalowane i solidnie zamocowane, aby uniknąć przemieszczania się podczas ruchu.
- Unikaj obcych przedmiotów i stosowania grubych pokrowców (ponad 4 mm) między smartfonem a obszarem bezprzewodowego ładowania, ponieważ może to zmniejszyć skuteczność ładowania.
- Unikaj instalowania urządzenia w miejscach, które mogą ograniczać widoczność podczas prowadzenia pojazdu.

Nieprzestrzeganie instrukcji obsługi może spowodować nieprawidłowe działanie produktu i unieważnienie gwarancji.

Дякуємо, що обрали Proove! Будь ласка, уважно прочитайте посібник користувача перед використанням продукту.

ПАРАМЕТРИ ПРОДУКТУ

Матеріал: PC+ABS

Місце встановлення: вентиляційна решітка

Спосіб встановлення: затискач

Кріплення смартфона: магніт

Діаметр: 56.9мм

Стандарт Qi2.2 (бездротова зарядка)

Вхід Type-C: DC 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A

Потужність Qi2.2: 5W/7.5W/10W/15W/25W

Відстань Qi2.2: ≤4мм

Система охолодження: активна

Сумісність: смартфони з Magnetic Ring

Розмір продукту: 66x89мм


Вага: 93.7г

КОМПЛЕКТАЦІЯ

- Магнітний тримач x1
- Затискне кріплення x1
- Магнітне кільце x1
- Кабель x1
- Гарантійний талон x1
- Посібник користувача x1
- Наліпки x1

ДЕТАЛІ ПРОДУКТУ

1. Зона бездротової зарядки
2. Магнітний тримач
3. LED індикатори
4. Сенсорний перемикач режимів освітлення
5. Вхід Type-C
6. Затискач
7. Кріплення затискача



ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПРИСТРОЮ

- Зафіксуйте магнітний тримач і затискач, затягнувши з'єднувальний механізм.
- Знайдіть відповідне місце на вентиляційній решітці вашого автомобіля.
- Зафіксуйте кріплення затискача у вентиляційній решітці, затягнувши з'єднувальний механізм.
- Підключіть один кінець кабелю до порту USB на адаптері живлення, а інший - до порту Туре-С на пристрої. LED індикатори повинні засвітитися.
- Підсвічування можна увімкнути або вимкнути довгим натисканням (приблизно 2 секунди). Два коротких натискання на сенсорний перемикач режимів освітлення циклічно перемикають режими освітлення. (При виявленні стороннього предмета індикатори блимають червоним кольором протягом 5 секунд і вимикаються. Після видалення стороннього предмета пристрій відновлює нормальну роботу.)
- Після розміщення смартфона на магнітній автомобільній підставці бездротова зарядка починається автоматично. (Індикатори гаснуть.)
- При зарядці смартфона утримуйте сенсорний перемикач режимів освітлення близько 5 секунд, щоб увімкнути або вимкнути функцію активного охолодження.
- Відрегулюйте необхідний вам кут для зручного огляду пристрою.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

- Не розбирайте і не намагайтеся самостійно ремонтувати або модифікувати даний виріб, оскільки втручання в його конструкцію може призвести до пошкодження пристрою, порушення його функціональності або створити небезпеку для користувача.
- Зберігайте і використовуйте пристрій в сухих умовах, подалі від джерел тепла і вологи.
- Переконайтеся, що пристрій встановлено правильно і надійно закріплено, щоб уникнути зміщення під час руху.
- Уникайте сторонніх предметів і використання товстих чохлах (більше 4 мм) між смартфоном і зоною бездротової зарядки, оскільки це може знижувати ефективність зарядки.
- Уникайте встановлення пристрою в місцях, які можуть обмежувати огляд під час керування автомобілем.

Порушення правил експлуатації може призвести до втрати працездатності продукту та втрати гарантії.

Спасибо, что выбрали Proove! Пожалуйста, внимательно прочитайте руководство пользователя перед использованием продукта.

ПАРАМЕТРЫ ПРОДУКТА

Материал: PC+ABS

Место установки: вентиляционная решётка

Способ установки: зажим

Крепление смартфона: магнит

Диаметр: 56.9мм

Стандарт Qi2.2 (беспроводная зарядка)

Вход Type-C: DC 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A

Мощность Qi2.2: 5W/7.5W/10W/15W/25W

Расстояние Qi2.2: ≤4мм

Система охлаждения: активная

Совместимость: смартфоны с Magnetic Ring

Размер продукта: 66x89мм


Вес: 93.7г

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Магнитный держатель x1
- Зажимное крепление x1
- Магнитное кольцо x1
- Кабель x1
- Гарантийный талон x1
- Руководство пользователя x1
- Стикеры x1

ДЕТАЛИ ПРОДУКТА

1. Зона беспроводной зарядки
2. Магнитный держатель
3. LED индикаторы
4. Сенсорный переключатель режимов освещения
5. Вход Type-C
6. Зажим
7. Крепление зажима



ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА

- Зафиксируйте магнитный держатель и зажим, затянув соединительный механизм.
- Найдите подходящее место на вентиляционной решетке вашего автомобиля.
- Зафиксируйте крепление зажима в вентиляционной решетке затянув соединительный механизм.
- Подключите один конец кабеля к порту USB на адаптере питания, а другой - к порту Type-C на устройстве. LED индикаторы должны засветиться.
- Освещение можно включить или выключить долгим нажатием (около 2 секунд), два коротких нажатия на сенсорный переключатель режимов освещения циклически переключает режимы освещения. (При обнаружении постороннего предмета индикаторы мигают красным цветом в течение 5 секунд и отключаются. После удаления постороннего предмета работа восстанавливается.
- После установки смартфона на магнитный автодержатель беспроводная зарядка начинается автоматически. (Освещение выключается).
- При зарядке смартфона удерживайте сенсорный переключатель режимов освещения около 5 секунд, чтобы включить или отключить функцию активного охлаждения.
- Отрегулируйте необходимый вам угол для удобного обзора устройства.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

- Не разбирайте и не пытайтесь самостоятельно отремонтировать или модифицировать данное изделие, поскольку вмешательство в его конструкцию может привести к повреждению устройства, нарушению его функциональности или создать опасность для пользователя.
- Храните и используйте устройство в сухих условиях, вдали от источников тепла и влаги.
- Убедитесь, что устройство установлено правильно и надежно закреплено, чтобы избежать смещения во время движения.
- Избегайте посторонних предметов и использования толстых чехлов (более 4 мм) между смартфоном и зоной беспроводной зарядки, поскольку это может снизить эффективность зарядки.
- Избегайте установки устройства в местах, которые могут ограничивать обзор во время управления автомобилем.

Нарушение правил эксплуатации может привести к потере работоспособности продукта и потере гарантии.

WARNING



Please follow the above safety instructions otherwise it will cause fire, electric shock, damage or other damage.



Shenzhen Anyway Technology Co., Ltd.

6005# SEG Plaza, Huaqiang North, Futian District, Shenzhen, China

Designed by Proove. Made in China

PROD
UCT
WITH
LOVE



Join Prove on
social media!