

ICEBERG

Portable Fan



COOLING
MODE



User Manual

prove

EN ENGLISH	01
ES ESPAÑOL	03
DE DEUTSCH	05
FR FRANÇAIS	07
CH 中文	09
AR العربية	11
PL POLSKI	13
UA УКРАЇНСЬКА	15
RU РУССКИЙ	17

Thank you for choosing Proove! Please read the user manual carefully before using the product.

PRODUCT PARAMETER

Material: ABS

Revolutions per minute: 5445/5995/7447/8800

Air flow rate: 5.8/6.5/8.1/9.4m/s

Battery capacity: 4000mAh

Operating time: ~1.8/3.4/5.2/6 h

Charging time: ~5.5 h

Power: 10W

Type-C input: DC 5V/2A

Product size: 57x54x115mm


Weight: 180g

PACKAGE

- Portable fan x1
- Cable x1
- Warranty card x1
- User manual x1
- Stickers x1

PRODUCT DETAILS

1. Fan
2. LED display
3. Airflow increase button
4. Cooling mode button
5. Power button
6. Airflow decrease button
7. Power slider
8. Type-C input
9. Strap attachment hole



PRODUCT OPERATION

1. Move the power slider to the "On" position.
2. Briefly press the power button to turn the device on or off. When the device is turned on, the display turns on and enters standby mode. The LED display shows the battery charge level.
3. Use the airflow increase and decrease buttons to adjust the airflow speed. The display will show the selected fan speed level.
4. To activate cooling mode, press the cooling mode button — the corresponding icon will light up on the LED display.
5. Connect one end of the cable to the USB port of the power adapter and the other end to the Type-C port of the device. The LED display will show the charge level as the device charges (from 0% to 100%).
6. You can also adjust the angle of the fan for handheld or desktop use, and fold it for convenient transport if necessary.

WARNING

- Do not disassemble or attempt to repair or modify this product yourself, as tampering with its design may damage the device, impair its functionality, or create a hazard for the user.
- If the product is in an environment with high or low temperatures, turn off the device to avoid possible damage or malfunction. Wait until the temperature stabilizes to a safe level for further use of the device.
- Store and use the device in dry conditions, away from sources of heat and moisture and children.
- Do not touch the rotating blades and do not leave the fan running unattended.

Failure to observe the operating instructions may result in malfunctioning of the product and void the warranty.

Gracias por elegir Proove. Lea atentamente el manual de usuario antes de utilizar el producto.

PARÁMETROS DEL PRODUCTO

Material: ABS

Revoluciones por minuto: 5445/5995/7447/8800

Caudal de aire: 5.8/6.5/8.1/9.4m/s

Capacidad de la batería: 4000mAh

Tiempo de funcionamiento: ~1.8/3.4/5.2/6 h

Tiempo de carga: ~5.5 h

Potencia: 10W

Entrada Type-C: DC 5V/2A

Tamaño del producto: 57x54x115mm


Peso: 180g

PAQUETE

- Ventilador portátil x1
- Cable x1
- Tarjeta de garantía x1
- Manual de usuario x1
- Pegatinas x1

DETALLES DEL PRODUCTO

1. Ventilador
2. Pantalla LED
3. Botón para aumentar el flujo de aire
4. Botón para el modo de refrigeración
5. Botón de encendido
6. Botón para disminuir el flujo de aire
7. Control deslizante de encendido
8. Entrada Type-C
9. Orificio para fijar la correa



FUNCIONAMIENTO DEL DISPOSITIVO

1. Mueva el control deslizante de encendido a la posición «On».
2. Pulse brevemente el botón de encendido para encender o apagar el dispositivo. Cuando el dispositivo está encendido, la pantalla se enciende y entra en modo de espera. La pantalla LED muestra el nivel de carga de la batería.
3. Utilice los botones de aumento y disminución del flujo de aire para ajustar la velocidad del flujo de aire. La pantalla mostrará el nivel de velocidad del ventilador seleccionado.
4. Para activar el modo de refrigeración, pulse el botón del modo de refrigeración: el icono correspondiente se iluminará en la pantalla LED.
5. Conecte un extremo del cable al puerto USB del adaptador de corriente y el otro extremo al puerto Type-C del dispositivo. La pantalla LED mostrará el nivel de carga a medida que el dispositivo se carga (del 0 % al 100 %).
6. También puede ajustar el ángulo del ventilador para utilizarlo en la mano o sobre una mesa, y plegarlo para transportarlo cómodamente si es necesario.

ADVERTENCIA

- No desmonte ni intente reparar o modificar este producto por su cuenta, ya que manipular su diseño puede dañar el dispositivo, afectar a su funcionalidad o suponer un peligro para el usuario.
- Si el producto se encuentra en un entorno con temperaturas altas o bajas, apague el dispositivo para evitar posibles daños o fallos de funcionamiento. Espere hasta que la temperatura se estabilice a un nivel seguro para seguir utilizando el dispositivo.
- Guarde y utilice el dispositivo en condiciones secas, lejos de fuentes de calor y humedad y de los niños.
- No toque las aspas giratorias y no deje el ventilador en funcionamiento sin supervisión.

El incumplimiento de las instrucciones de uso puede provocar el mal funcionamiento del producto y anular la garantía.

Vielen Dank, dass Sie sich für Proove entschieden haben! Bitte lesen Sie das Benutzerhandbuch sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden.

PRODUKTPARAMETER

Material: ABS

Umdrehungen pro Minute: 5445/5995/7447/8800

Luftdurchflussrate: 5.8/6.5/8.1/9.4m/s

Akkukapazität: 4000mAh

Betriebszeit: ~1.8/3.4/5.2/6 Std

Ladezeit: ~5.5 Std

Leistung: 10W

Type-C-Eingang: DC 5V/3A

Produktgröße: 57x54x115mm


Gewicht: 180g

PAKET

- Tragbarer Ventilator x1
- Kabel x1
- Garantiekarte x1
- Benutzerhandbuch x1
- Aufkleber x1

EINZELHEITEN ZUM PRODUKT

1. Ventilator
2. LED-Anzeige
3. Taste zur Erhöhung der Luftstromstärke
4. Taste für den Kühlmodus
5. Ein-/Aus-Taste
6. Taste zur Verringerung der Luftstromstärke
7. Schieberegler für die Leistung
8. Type-C-Eingang
9. Befestigungsloch für Trageband



BEDIENUNG DES GERÄTS

1. Schieben Sie den Leistungsschieberegler in die Position „Ein“.
2. Drücken Sie kurz die Ein-/Aus-Taste, um das Gerät ein- oder auszuschalten. Wenn das Gerät eingeschaltet ist, schaltet sich das Display ein und wechselt in den Standby-Modus. Die LED-Anzeige zeigt den Ladezustand des Akkus an.
3. Verwenden Sie die Tasten zur Erhöhung und Verringerung des Luftstroms, um die Luftstromgeschwindigkeit anzupassen. Das Display zeigt die ausgewählte Lüftergeschwindigkeit an.
4. Um den Kühlmodus zu aktivieren, drücken Sie die Taste für den Kühlmodus – das entsprechende Symbol leuchtet auf der LED-Anzeige auf.
5. Schließen Sie ein Ende des Kabels an den USB-Anschluss des Netzteils und das andere Ende an den Type-C-Anschluss des Geräts an. Die LED-Anzeige zeigt den Ladezustand des Geräts während des Ladevorgangs an (von 0 % bis 100 %).
6. Sie können den Winkel des Ventilators für den Hand- oder Tischgebrauch einstellen und ihn bei Bedarf zum bequemen Transport zusammenklappen.

WARNUNG

- Demontieren Sie dieses Produkt nicht und versuchen Sie nicht, es selbst zu reparieren oder zu modifizieren, da Manipulationen am Design das Gerät beschädigen, seine Funktionalität beeinträchtigen oder eine Gefahr für den Benutzer darstellen können.
- Befindet sich das Produkt in einer Umgebung mit hohen oder niedrigen Temperaturen, schalten Sie das Gerät aus, um mögliche Schäden oder Fehlfunktionen zu vermeiden. Warten Sie, bis sich die Temperatur auf ein sicheres Niveau stabilisiert hat, bevor Sie das Gerät weiter verwenden.
- Lagern und verwenden Sie das Gerät unter trockenen Bedingungen, fern von Wärme- und Feuchtigkeitsquellen und Kindern.
- Berühren Sie nicht die rotierenden Flügel und lassen Sie den Ventilator nicht unbeaufsichtigt laufen.

Die Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung kann zu Fehlfunktionen des Produkts und zum Erlöschen der Garantie führen.

Merci d'avoir choisi Proove ! Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant d'utiliser le produit.

PARAMÈTRES DU PRODUIT

Matériau: ABS

Tours par minute: 5445/5995/7447/8800

Débit d'air: 5.8/6.5/8.1/9.4m/s

Capacité de la batterie: 4000mAh

Temps de fonctionnement: ~1.8/3.4/5.2/6 h

Temps de charge: ~5.5 h

Puissance: 10W

Entrée Type-C: DC 5V/2A

Taille du produit: 57x54x115mm


Poids: 180g

PAQUET

- Ventilateur portable x 1
- Câble x 1
- Carte de garantie x1
- Mode d'emploi x1
- Autocollants x1

DÉTAILS DU PRODUIT

1. Ventilateur
2. Écran LED
3. Bouton d'augmentation du débit d'air
4. Bouton du mode refroidissement
5. Bouton d'alimentation
6. Bouton de réduction du débit d'air
7. Curseur d'alimentation
8. Entrée Type-C
9. Trou de fixation pour sangle



FONCTIONNEMENT DU PRODUIT

1. Placez le curseur d'alimentation en position « On ».
2. Appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation pour allumer ou éteindre l'appareil. Lorsque l'appareil est allumé, l'écran s'allume et passe en mode veille. L'écran LED affiche le niveau de charge de la batterie.
3. Utilisez les boutons d'augmentation et de diminution du débit d'air pour régler la vitesse du débit d'air. L'écran affiche le niveau de vitesse du ventilateur sélectionné.
4. Pour activer le mode refroidissement, appuyez sur le bouton du mode refroidissement : l'icône correspondante s'allume sur l'écran LED.
5. Connectez une extrémité du câble au port USB de l'adaptateur secteur et l'autre extrémité au port Type-C de l'appareil. L'écran LED affiche le niveau de charge pendant que l'appareil se recharge (de 0 % à 100 %).
6. Vous pouvez également régler l'angle du ventilateur pour une utilisation portable ou sur bureau, et le plier pour faciliter son transport si nécessaire.

AVERTISSEMENT

- Ne démontez pas, ne réparez pas et ne modifiez pas ce produit vous-même, car toute altération de sa conception pourrait endommager l'appareil, nuire à son fonctionnement ou créer un danger pour l'utilisateur.
- Si le produit se trouve dans un environnement où la température est élevée ou basse, éteignez l'appareil pour éviter tout dommage ou dysfonctionnement éventuel. Attendez que la température se stabilise à un niveau sûr avant de réutiliser l'appareil.
- Rangez et utilisez l'appareil dans un endroit sec, loin de toute source de chaleur et d'humidité et hors de portée des enfants.
- Ne touchez pas les pales en rotation et ne laissez pas le ventilateur fonctionner sans surveillance.

Le non-respect des instructions d'utilisation peut entraîner un dysfonctionnement du produit et annuler la garantie.

感谢您选择 Proove! 请在使用产品前仔细阅读用户手册。

产品参数

材质: ABS

转速: 5445/5995/7447/8800

空气流量: 5.8/6.5/8.1/9.4m/s

电池容量: 4000mAh

使用时间: ~1.8/3.4/5.2/6小时

充电时间: ~5.5小时

功率: 10W

Type-C输入: DC 5V/2A

产品尺寸: 57x54x115mm


重量: 180g

配件

- 便携风扇 x1
- 数据线 x1
- 保修卡 x1
- 说明书 x1
- 贴纸 x1

产品细节

1. 风扇
2. LED显示屏
3. 风量增强按钮
4. 冷却模式按钮
5. 电源按钮
6. 风量减弱按钮
7. 电源滑块
8. Type-C输入接口
9. 挂绳安装孔



设备操作

1. 将电源滑块移至“开”位置。
2. 短按电源键可开启或关闭设备。设备启动后，显示屏亮起进入待机状态，LED屏将显示电池电量。
3. 使用风量增减键调节风速，显示屏将显示当前风速档位。
4. 按下冷却模式按钮激活冷却模式——LED显示屏对应图标将亮起。
5. 将电源线一端连接电源适配器USB接口，另一端连接设备Type-C接口。充电过程中LED显示屏将显示电量百分比（0%至100%）。
6. 可调节风扇角度以适应手持或桌面使用场景，必要时可折叠收纳便于携带。

警告

- 严禁自行拆解、维修或改装本产品，擅自改动设计可能导致设备损坏、功能失效或引发使用风险。
- 若产品处于极端高温或低温环境，请立即关闭设备以避免损坏或故障。待温度稳定至安全水平后方可继续使用。
- 请将设备存放于干燥环境，远离热源、潮湿处及儿童活动区域。
- 请勿触碰旋转扇叶，运行时请勿离开现场。

不遵守操作说明可能导致产品故障，并使保修失效。

شكرا لاختيارك بروف! Proove! قراءة دليل المستخدم بعناية قبل استخدام المنتج.

معلومات المنتج

المادة: ABS

عدد الدورات في الدقيقة: 8800/7447/5995/5445

معدل تدفق الهواء: 9.4m/s/8.1/6.5/5.8

سعة البطارية: 4000mAh

مدة التشغيل: ~6/5.2/3.4/1.8 ساعة

مدة الشحن: ~5.5 ساعة

الطاقة: 10W

إدخال Type-C: DC 5V/2A

أبعاد المنتج: 57x54x115mm


الوزن: 180g

علبة

- مروحة محمولة 1 ×
- كابل 1 ×
- بطاقة الضمان 1 ×
- دليل المستخدم 1 ×
- ملصقات 1 ×

تفاصيل المنتج

1. مروحة
2. شاشة LED
3. زر زيادة تدفق الهواء
4. زر وضع التبريد
5. زر الطاقة
6. زر تقليل تدفق الهواء
7. منزلق الطاقة
8. مدخل من Type-C
9. فتحة تثبيت الحزام



تشغيل المنتج

1. حرك منزلق الطاقة إلى وضع "تشغيل".
2. اضغط لفترة وجيزة على زر الطاقة لتشغيل الجهاز أو إيقاف تشغيله. عند تشغيل الجهاز، تضيء الشاشة ويدخل الجهاز في وضع الاستعداد. تعرض شاشة LED مستوى شحن البطارية.
3. استخدم أزرار زيادة وتقليل تدفق الهواء لضبط سرعة تدفق الهواء. ستعرض الشاشة مستوى سرعة المروحة المحدد.
4. لتنشيط وضع التبريد، اضغط على زر وضع التبريد — سيضيء الرمز المقابل على شاشة LED.
5. قم بتوصيل أحد طرفي الكابل بمنفذ USB لمحول الطاقة والطرف الآخر بمنفذ Type-C للجهاز. ستعرض شاشة LED مستوى الشحن أثناء شحن الجهاز (من 0% إلى 100%).
6. يمكنك أيضًا ضبط زاوية المروحة للاستخدام اليدوي أو المكتبي، وطبها بسهولة النقل إذا لزم الأمر.

تحذير

- لا تقم بتفكيك هذا المنتج أو محاولة إصلاحه أو تعديله بنفسك، لأن العبث بتصميمه قد يؤدي إلى تلف الجهاز أو إضعاف وظائفه أو تشكيل خطر على المستخدم.
- إذا كان المنتج في بيئة ذات درجات حرارة عالية أو منخفضة، فقم بإيقاف تشغيل الجهاز لتجنب أي تلف أو عطل محتمل. انتظر حتى تستقر درجة الحرارة عند مستوى آمن لاستخدام الجهاز مرة أخرى.
- قم بتخزين الجهاز واستخدامه في ظروف جافة، بعيدًا عن مصادر الحرارة والرطوبة والأطفال.
- لا تلمس المفصلات الدوارة ولا تترك المروحة تعمل دون مراقبة.

التد يودي عدم اتباع تعليمات الاستخدام إلى حدوث خلل في المنتج وإبطال الضمان.

Dziękujemy za wybranie Proove! Przed rozpoczęciem korzystania z produktu należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi.

PARAMETRY PRODUKTU

Materiał: ABS

Obroty na minutę: 5445/5995/7447/8800

Przepływ powietrza: 5.8/6.5/8.1/9.4m/s

Pojemność baterii: 4000mAh

Czas pracy: ~1.8/3.4/5.2/6 godz

Czas ładowania: ~5.5 godz

Moc: 10W

Wejście Type-C: DC 5V/2A

Rozmiar produktu: 57x54x115mm


Waga: 180g

PAKIET

- Przenośny wentylator x1
- Kabel x1
- Karta gwarancyjna x1
- Podręcznik użytkownika x1
- Naklejki x1

SZCZEGÓŁY PRODUKTU

1. Wentylator
2. Wyświetlacz LED
3. Przycisk zwiększania przepływu powietrza
4. Przycisk trybu chłodzenia
5. Przycisk zasilania
6. Przycisk zmniejszania przepływu powietrza
7. Suwak zasilania
8. Wejście Type-C
9. Otwór do zamocowania paska



DZIAŁANIE PRODUKTU

1. Przesuń suwak zasilania do pozycji „Włączone”.
2. Naciśnij krótko przycisk zasilania, aby włączyć lub wyłączyć urządzenie. Po włączeniu urządzenia wyświetlacz włącza się i przechodzi w tryb czuwania. Wyświetlacz LED pokazuje poziom naładowania baterii.
3. Użyj przycisków zwiększania i zmniejszania przepływu powietrza, aby dostosować prędkość przepływu powietrza. Wyświetlacz pokaże wybrany poziom prędkości wentylatora.
4. Aby włączyć tryb chłodzenia, naciśnij przycisk trybu chłodzenia — na wyświetlaczu LED zapali się odpowiednia ikona.
5. Podłącz jeden koniec kabla do portu USB zasilacza, a drugi koniec do portu Type-C urządzenia. Wyświetlacz LED pokaże poziom naładowania podczas ładowania urządzenia (od 0% do 100%).
6. Można również regulować kąt wentylatora do użytku ręcznego lub na biurku, a w razie potrzeby złożyć go w celu wygodnego transportu.

OSTRZEŻENIE

- Nie należy samodzielnie demontować, naprawiać ani modyfikować tego produktu, ponieważ ingerencja w jego konstrukcję może spowodować uszkodzenie urządzenia, pogorszenie jego funkcjonalności lub stworzyć zagrożenie dla użytkownika.
- Jeśli produkt znajduje się w środowisku o wysokiej lub niskiej temperaturze, należy wyłączyć urządzenie, aby uniknąć ewentualnych uszkodzeń lub nieprawidłowego działania. Przed dalszym użyciem urządzenia należy poczekać, aż temperatura ustabilizuje się na bezpiecznym poziomie.
- Urządzenie należy przechowywać i używać w suchych warunkach, z dala od źródeł ciepła i wilgoci oraz dzieci.
- Nie należy dotykać obracających się łopatek i nie należy pozostawiać wentylatora włączonego bez nadzoru.

Nieprzestrzeganie instrukcji obsługi może spowodować nieprawidłowe działanie produktu i unieważnienie gwarancji.

Дякуємо, що обрали Proove! Будь ласка, уважно прочитайте посібник користувача перед використанням продукту.

ПАРАМЕТРИ ПРОДУКТУ

Матеріал: ABS

Обертів за хвилину: 5445/5995/7447/8800

Потік повітря: 5.8/6.5/8.1/9.4м/с

Ємність акумулятора: 2000mAh

Час роботи: ~1.8/3.4/5.2/6 год

Час заряджання: ~5.5 год

Потужність: 10W

Вхід Туре-С: DC 5V/2A

Розмір продукту: 57x54x115мм


Вага: 180г

КОМПЛЕКТАЦІЯ

- Портативний вентилятор x1
- Кабель x1
- Гарантійний талон x1
- Посібник користувача x1
- Наліпки x1

ДЕТАЛІ ПРОДУКТУ

1. Вентилятор
2. Світлодіодний дисплей
3. Кнопка збільшення потоку повітря
4. Кнопка режиму охолодження
5. Кнопка живлення
6. Кнопка зменшення потоку повітря
7. Повзунок живлення
8. Вхід Туре-С
9. Отвір для кріплення ремінця



ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПРИСТРОЮ

1. Переведіть повзунок живлення в положення «Увімкнено».
2. Коротко натисніть кнопку живлення, щоб увімкнути або вимкнути пристрій. Коли пристрій увімкнено, дисплей вмикається і переходить у режим очікування. Світлодіодний дисплей показує рівень заряду акумулятора.
3. Використовуйте кнопки збільшення та зменшення потоку повітря, щоб регулювати швидкість потоку повітря. Дисплей покаже вибраний рівень швидкості вентилятора.
4. Щоб увімкнути режим охолодження, натисніть кнопку режиму охолодження — на світлодіодному дисплеї загориться відповідна піктограма.
5. Підключіть один кінець кабелю до USB-порту адаптера живлення, а інший кінець — до порту Type-C пристрою. Світлодіодний дисплей покаже рівень заряду під час заряджання пристрою (від 0% до 100%).
6. Ви також можете регулювати кут нахилу вентилятора для використання в ручному або настільному режимі, а також скласти його для зручного транспортування, якщо це необхідно.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

- Не розбирайте, не намагайтеся самостійно ремонтувати або модифікувати цей виріб, оскільки втручання в його конструкцію може пошкодити пристрій, погіршити його функціональність або створити небезпеку для користувача.
- Якщо виріб знаходиться в середовищі з високою або низькою температурою, вимкніть пристрій, щоб уникнути можливого пошкодження або несправності. Зачекайте, поки температура стабілізується до безпечного рівня для подальшого використання пристрою.
- Зберігайте та використовуйте пристрій у сухих умовах, подалі від джерел тепла та вологи, а також від дітей.
- Не торкайтеся обертових лопатей і не залишайте вентилятор увімкненим без нагляду.

Порушення правил експлуатації може призвести до втрати працездатності продукту та втрати гарантії.

Спасибо, что выбрали Proove! Перед использованием продукта внимательно прочитайте руководство пользователя.

ПАРАМЕТРЫ ПРОДУКТА

Материал: ABS

Оборотов в минуту: 5445/5995/7447/8800

Поток воздуха: 5.8/6.5/8.1/9.4м/с

Ёмкость аккумулятора: 2000mAh

Время работы: ~1.8/3.4/5.2/6 ч

Время зарядки: ~5.5 ч

Мощность: 10W

Вход Type-C: DC 5V/2A

Размер продукта: 57x54x115мм


Вес: 180г

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Портативный вентилятор x1
- Кабель x1
- Руководство пользователя x1
- Гарантийный талон x1
- Стикеры x1

ДЕТАЛИ ПРОДУКТА

1. Вентилятор
2. Светодиодный дисплей
3. Кнопка увеличения воздушного потока
4. Кнопка режима охлаждения
5. Кнопка питания
6. Кнопка уменьшения воздушного потока
7. Регулятор мощности
8. Вход Type-C
9. Отверстие для крепления ремешка



ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА

1. Переведите ползунок питания в положение «Вкл.».
2. Кратковременно нажмите кнопку питания, чтобы включить или выключить устройство. При включении устройства дисплей включается и переходит в режим ожидания. Светодиодный дисплей показывает уровень заряда батареи.
3. Используйте кнопки увеличения и уменьшения воздушного потока, чтобы настроить скорость воздушного потока. Дисплей покажет выбранный уровень скорости вентилятора.
4. Чтобы активировать режим охлаждения, нажмите кнопку режима охлаждения — на светодиодном дисплее загорится соответствующий значок.
5. Подключите один конец кабеля к USB-порту адаптера питания, а другой конец — к порту Type-C устройства. Светодиодный дисплей покажет уровень заряда во время зарядки устройства (от 0% до 100%).
6. Вы также можете регулировать угол наклона вентилятора для использования в руке или на столе, а при необходимости складывать его для удобной транспортировки.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

- Не разбирайте, не пытайтесь самостоятельно отремонтировать или модифицировать данный продукт, так как вмешательство в его конструкцию может повредить устройство, ухудшить его функциональность или создать опасность для пользователя.
- Если продукт находится в условиях высоких или низких температур, выключите устройство, чтобы избежать возможных повреждений или неисправностей. Подождите, пока температура стабилизируется до безопасного уровня для дальнейшего использования устройства.
- Храните и используйте устройство в сухих условиях, вдали от источников тепла и влаги, а также от детей.
- Не прикасайтесь к вращающимся лопастям и не оставляйте вентилятор работать без присмотра.

Нарушение правил эксплуатации может привести к потере работоспособности продукта и потере гарантии.

WARNING



Please follow the above safety instructions otherwise it will cause fire, electric shock, damage or other damage.



Shenzhen Anyway Technology Co., Ltd.
27th Floor, Building 1, Huaqiang Kechuang
Plaza, Futian District, Shenzhen, China
Designed by Proove. Made in China

PROD
UCT
WITH
LOVE



Join Proove on
social media!