

ORBIT

Desk Lamp



User Manual

proove

EN ENGLISH	01
ES ESPAÑOL	03
DE DEUTSCH	05
FR FRANÇAIS	07
CH 中文	09
AR العربية	11
PL POLSKI	13
UA УКРАЇНСЬКА	15
RU РУССКИЙ	17

Thank you for choosing Proove! Please read the user manual carefully before using the product.

PRODUCT PARAMETERS

Material: ABS+silicone

LEDs: 24pcs

Light color: neutral

Luminous flux: 200lm

Illuminance: $\geq 500\text{LUX}$

Color rendering index: CRI >80

Color temperature: 4000K

Power: 7W

Type-C input: 5V/2A

Battery capacity: 2200mAh

Charging time: 4.5 h

Operating time: 6 h

Functions: sensor touch for light on&off, smooth brightness adjustment

Product size: 170x370mm

Weight: 400g

PACKAGE

Desk lamp x1


USB to Type-C Cable x1

Manual x1

Stickers x1

PRODUCT DETAILS

1. LED lamp
2. Flexible base
3. Stand
4. Base
5. Power button
6. Slider Button
7. Type-C input
8. Charging indicator



LAMP CHARGING

Connect one end of the cable to the USB port on the power adapter and the other end to the Type-C port on the device. The LED lights up in red while charging and turns to green when charging is complete.

LAMP USAGE

Turn the slider button to the on state. Briefly pressing the touch area of the power button turns the lamp on and off. You can also adjust the height and angle of the lamp.

BRIGHTNESS CONTROL

Continuously pressing the touch area of the power button cycles the brightness from brighter to less bright light. When the lamp is turned on again without turning off the power, the brightness that was set during the last use is retained.

WARNING

- Don't try to disassemble, repair or modify this product on your own, as tampering with the design may compromise the integrity of the product damage or reduce its performance.
- If the product remains unused for a long time, it should be charged every two months; at least three hours each time, otherwise the battery lifespan will be reduced.
- If the product is exposed to a high or low temperature environment, turn it off to avoid possible damage or malfunction. Wait until the temperature is stabilized to continue using the device.
- This product may turn on or off when exposed to powerful electromagnetic waves.
- Do not expose the lamp to high temperature or humid environments.
- The flexible base of the lamp should not be bent continuously and quickly, as this may cause damage to the lamp.
- Please note the possible damage to the eyes due to the close proximity of the lamp during usage.
- The product is equipped with a built-in lithium-ion rechargeable battery. Please do not pollute the environment while disposing of it. Try to dispose of it separately and in an environmentally friendly manner.

Failure to observe the operating instructions may result in malfunctioning of the product and void the warranty.

Gracias por elegir Proove. Lea atentamente el manual de usuario antes de utilizar el producto.

PARÁMETROS DEL PRODUCTO

Material: ABS+silicona

LEDs: 24pzs

Color de la luz: neutro

Flujo luminoso: 200lm

Iluminancia: $\geq 500\text{LUX}$

Índice de reproducción cromática: CRI >80

Temperatura de color: 4000K

Potencia: 7W

Entrada Type-C: 5V/2A

Capacidad de la batería: 2200mAh

Tiempo de carga: 4.5h

Tiempo de funcionamiento: 6h

Funciones: sensor táctil para encender y apagar la luz, ajuste suave del brillo

Tamaño del producto: 170x370mm

Peso: 400g

PAQUETE

Lámpara de escritorio x1


Cable USB to Type-C x1

Manual x1

Pegatinas x1

DETALLES DEL PRODUCTO

1. Lámpara LED
2. Base flexible
3. Stand
4. Base
5. Botón de encendido
6. Botón deslizante
7. Entrada Type-C
8. Indicador de carga



CARGA DE LA LÁMPARA

Conecta un extremo del cable al puerto USB del adaptador de corriente y el otro al puerto Type-C del dispositivo. El LED se ilumina en rojo durante la carga y cambia a verde cuando ésta ha finalizado.

USO DE LA LÁMPARA

Gire el botón deslizante hasta el estado de encendido. Pulsando brevemente la zona táctil del botón de encendido se enciende y apaga la lámpara. También puedes ajustar la altura y el ángulo de la lámpara.

CONTROL DE LUMINOSIDAD

Al pulsar de forma continua la zona táctil del botón de encendido, el brillo pasa de una luz más brillante a una menos brillante. Cuando se vuelve a encender la lámpara sin apagarla, se mantiene el brillo ajustado durante el último uso.

ADVERTENCIA

- No intente desmontar, reparar o modificar este producto por su cuenta, ya que la manipulación del diseño puede comprometer la integridad del producto dañar o reducir su rendimiento.
- Si el producto no se utiliza durante mucho tiempo, debe cargarse cada dos meses: al menos tres horas cada vez, de lo contrario se reducirá la vida útil de la batería.
- Si el producto se expone a un entorno de alta o baja temperatura, apáguelo para evitar posibles daños o fallos de funcionamiento. Espere a que se estabilice la temperatura para seguir utilizando el aparato.
- Este producto puede encenderse o apagarse cuando se expone a ondas electromagnéticas potentes.
- No exponga la lámpara a altas temperaturas ni a ambientes húmedos.
- La base flexible de la lámpara no debe doblarse de forma continua y rápida, ya que podría dañarse.
- Tenga en cuenta el posible daño a los ojos debido a la proximidad de la lámpara durante su uso.
- El producto lleva incorporada una batería recargable de iones de litio. No contamine el medio ambiente al deshacerse de ella. Procure desecharla por separado y de forma respetuosa con el medio ambiente.

El incumplimiento de las instrucciones de uso puede provocar el mal funcionamiento del producto y anular la garantía.

Vielen Dank, dass Sie sich für Proove entschieden haben! Bitte lesen Sie das Benutzerhandbuch sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden.

PRODUKTPARAMETER

Material: ABS+Silikon

LEDs: 24Stk

Lichtfarbe: neutral

Lichtstrom: 200lm

Beleuchtungsstärke: $\geq 500\text{LUX}$

Farbwiedergabe-Index: $\text{CRI} > 80$

Farbtemperatur: 4000K

Leistung: 7W

Type-C Eingang: 5V/2A

Akku-Kapazität: 2200mAh

Aufladezeit: 4.5h

Betriebszeit: 6h

Funktionen: Sensor-Touch für Licht an&aus, stufenlose Einstellung der Helligkeit

Größe des Produktes: 170x370mm

Gewicht: 400g

PAKET

Schreibtischlampe x1


USB to Type-C Kabel x1

Handbuch x1

Aufkleber x1

DETAILS ZUM PRODUKT

1. LED-Lampe
2. Flexible Basis
3. Stand
4. Basis
5. Einschalttaste
6. Schieberegler
7. Type-C-Eingang
8. Ladeindikator



AUFLADEN DER LAMPE

Schließen Sie ein Ende des Kabels an den USB-Anschluss des Netzteils und das andere Ende an den Typ-C-Anschluss des Geräts an. Die LED leuchtet während des Ladevorgangs rot und wechselt zu grün, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist.

VERWENDUNG DER LAMPE

Drehen Sie den Schieberegler in den Ein-Zustand. Durch kurzes Drücken der Berührungsfläche der Einschalttaste schalten Sie die Lampe ein und aus. Sie können auch die Höhe und den Winkel der Lampe einstellen.

HELLIGKEITSKONTROLLE

Durch kontinuierliches Drücken der Berührungsfläche der Einschalttaste wird die Helligkeit von hellerem zu weniger hellem Licht umgeschaltet. Wenn die Lampe wieder eingeschaltet wird, ohne dass der Strom abgeschaltet wird, bleibt die bei der letzten Verwendung eingestellte Helligkeit erhalten.

WARNUNG

- Versuchen Sie nicht, dieses Produkt selbst zu zerlegen, zu reparieren oder zu modifizieren, da Eingriffe in die Konstruktion die Unversehrtheit des Produkts beeinträchtigen oder seine Leistung verringern können.
- Wenn das Produkt längere Zeit nicht benutzt wird, sollte es alle zwei Monate aufgeladen werden: mindestens drei Stunden pro Aufladung, da sich sonst die Lebensdauer des Akkus verkürzt.
- Wenn das Gerät einer hohen oder niedrigen Temperatur ausgesetzt ist, schalten Sie es aus, um mögliche Schäden oder Fehlfunktionen zu vermeiden. Warten Sie, bis sich die Temperatur stabilisiert hat, um das Gerät weiter zu verwenden.
- Dieses Produkt kann sich ein- oder ausschalten, wenn es starken elektromagnetischen Wellen ausgesetzt wird.
- Setzen Sie die Lampe nicht hohen Temperaturen oder feuchten Umgebungen aus.
- Der biegsame Sockel der Lampe sollte nicht ständig und schnell gebogen werden, da dies zu Schäden an der Lampe führen kann.
- Bitte beachten Sie die mögliche Schädigung der Augen durch die unmittelbare Nähe der Lampe während des Gebrauchs.
- Das Produkt ist mit einem eingebauten Lithium-Ionen-Akku ausgestattet. Bitte belasten Sie bei der Entsorgung nicht die Umwelt. Versuchen Sie, den Akku separat und umweltfreundlich zu entsorgen.

Die Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung kann zu Fehlfunktionen des Produkts und zum Erlöschen der Garantie führen.

Merci d'avoir choisi Proove ! Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant d'utiliser le produit.

PARAMÈTRES DU PRODUIT

Matériau: ABS+silicone

LEDs: 24pcs

Couleur de la lumière: neutre

Flux lumineux: 200lm

Éclairage: $\geq 500\text{LUX}$

Indice de rendu des couleurs: CRI>80

Température de couleur: 4000K

Puissance: 7W

Entrée Type-C: 5V/2A

Capacité de la batterie: 2200mAh

Temps de charge: 4.5h

Durée de fonctionnement: 6h

Fonctions: capteur tactile pour l'allumage et l'extinction de la lumière, réglage progressif de la luminosité

Taille du produit: 170x370mm

Poids: 400g

PAQUET

Lampe de bureau x1


Câble USB to Type-C x1

Manuel x1

Autocollants x1

DÉTAILS DU PRODUIT

1. Lampe LED
2. Base flexible
3. Support
4. Base
5. Bouton d'alimentation
6. Bouton coulissant
7. Entrée de type C
8. Indicateur de charge



CHARGEMENT DE LA LAMPE

Connectez une extrémité du câble au port USB de l'adaptateur d'alimentation et l'autre extrémité au port Type-C de l'appareil. Le voyant s'allume en rouge pendant la charge et passe au vert lorsque la charge est terminée.

UTILISATION DE LA LAMPE

Mettez le bouton coulissant en position de marche. Une brève pression sur la zone tactile du bouton d'alimentation permet d'allumer et d'éteindre la lampe. Vous pouvez également régler la hauteur et l'angle de la lampe.

CONTRÔLE DE LA LUMINOSITÉ

Une pression continue sur la zone tactile du bouton d'alimentation fait passer la luminosité d'une lumière plus claire à une lumière moins claire. Lorsque la lampe est rallumée sans être éteinte, la luminosité réglée lors de la dernière utilisation est conservée.

AVERTISSEMENT

- N'essayez pas de démonter, de réparer ou de modifier ce produit par vous-même, car une altération de la conception peut compromettre l'intégrité du produit, l'endommager ou en réduire les performances.
- Si le produit reste inutilisé pendant une longue période, il doit être rechargé tous les deux mois : au moins trois heures à chaque fois, sinon la durée de vie de la batterie sera réduite.
- Si l'appareil est exposé à une température élevée ou basse, éteignez-le pour éviter tout dommage ou dysfonctionnement. Attendez que la température soit stabilisée pour continuer à utiliser l'appareil.
- Ce produit peut s'allumer ou s'éteindre lorsqu'il est exposé à de puissantes ondes électromagnétiques.
- Ne pas exposer la lampe à des températures élevées ou à des environnements humides.
- La base flexible de la lampe ne doit pas être pliée de manière continue et rapide, car cela pourrait endommager la lampe.
- Veuillez noter que les yeux peuvent être endommagés en raison de la proximité de la lampe pendant l'utilisation.
- Le produit est équipé d'une batterie rechargeable lithium-ion intégrée. Ne polluez pas l'environnement lorsque vous vous en débarrassez. Essayez de vous en débarrasser séparément et d'une manière respectueuse de l'environnement.

Le non-respect des instructions d'utilisation peut entraîner un dysfonctionnement du produit et annuler la garantie.

感谢您选择 Proove! 请在使用产品前仔细阅读用户手册。

产品参数

材質: ABS+ 矽膠

LEDs: 24个

色温: 自然光

光通量: 200lm

照度: $\geq 500\text{LUX}$

顯色指數: CRI >80

色温: 4000K

功率: 7W

Type-C 輸入: 5V/2A

電池容量: 2200mAh

充電時間: 4.5 h

操作時間: 6小時

功能: 感應式觸控開關燈, 亮度調整流暢

產品尺寸: 170x370mm

重量: 400 克

包裝

台灯 x1


USB to Type-C 连接线 x1

手册 x1

貼紙 x1

产品详情

1. LED 灯
2. 灵活的底座
3. 支架
4. 基地
5. 电源按钮
6. 滑块按钮
7. Type-C 输入
8. 充电指示灯



灯管充电

將連接線的一端連接至電源轉接器上的 USB 連接埠，另一端連接至裝置上的 Type-C 連接埠。充電時 LED 亮紅燈，充電完成后 LED 變綠燈。

灯泡使用

將滑動按鈕轉到開啟狀態。短按電源按鈕的觸摸區可打開或關閉燈泡。您還可以調節燈的高度和角度。

亮度控制

連續按壓電源按鈕的觸摸區域，亮度會從較亮到較暗循環。在不關閉電源的情況下再次打開燈泡時，上次使用時設置的亮度將保持不變。

警告

- 請勿自行拆卸、修理或改裝本產品，因為篡改設計可能會損害產品的完整性或降低其性能。
- 如果產品長期閒置不用，應每兩個月充電一次：每次至少三小時，否則電池壽命會縮短。
- 如果產品暴露在高溫或低溫環境中，請將其關閉，以避免可能的損壞或故障。等到溫度穩定後再繼續使用設備。
- 本產品在暴露於強力電磁波時可能會打開或關閉。
- 請勿將燈泡置於高溫或潮濕環境中。
- 燈泡的柔性底座不能連續快速彎曲，否則可能會損壞燈泡。
- 請注意，在使用過程中，由於燈泡離眼睛很近，可能會對眼睛造成傷害。
- 本產品配有內置鋰離子充電電池。請勿在丟棄時污染環境。請盡量以環保方式單獨處理。

不遵守操作說明可能導致產品故障，並使保修失效。

شكرا لاختيارك بروف! يرجى قراءة دليل المستخدم بعناية قبل استخدام المنتج.

معلومات المنتج

الخامة: ABS+سيليكون

LEDs: القطعة 24

لون الضوء: محايد

التدفق الضوئي: 200lm

الإضاءة: $\leq 500\text{LUX}$

مؤشر تجسيد اللون: $\text{CRI} > 80$

درجة حرارة اللون: 4000K

الطاقة: 7W

المدخلات: Type-C: 5V/2A

سعة البطارية: 2200mAh

وقت الشحن: 4.5 ساعات

وقت التشغيل: 6 ساعات

الوظائف: لمسة استشعار لتشغيل وإطفاء الضوء، تعديل السطوع بسلامة

حجم المنتج: 170x370مم

الوزن: 400جم

علية

مصباح مكتبي 1

كابل USB to Type-C $\times 1$

دليل $\times 1$

ملصقات $\times 1$

تفاصيل المنتج

1. مصباح LED

2. قاعدة مرنة

3. يدعم


4. قاعدة

5. زر الطاقة

6. زر الشريحة

7. إدخال Type-C

8. مؤشر الشحن



شحن المصباح

قم بتوصيل أحد طرفي الكبل بمنفذ USB في محول الطاقة والطرف الآخر بمنفذ Type-C في الجهاز. يضيء مؤشر LED باللون الأحمر أثناء الشحن ويتحول إلى اللون الأخضر عند اكتمال الشحن.

باستخدام المصباح

أدر المفتاح المنزلق إلى وضع التشغيل. يؤدي الضغط لفترة وجيزة على منطقة التمس في زر الطاقة إلى تشغيل المصباح وإيقاف تشغيله. يمكنك أيضًا ضبط ارتفاع وزاوية المصباح.

التحكم في السطوع

يؤدي الضغط المستمر على منطقة التمس على زر الطاقة إلى تغيير السطوع من أكثر سطوعًا إلى أقل سطوعًا. عند تشغيل المصباح مرة أخرى دون إيقاف تشغيله، يتم الاحتفاظ بالسطوع الذي تم ضبطه أثناء الاستخدام الأخير.

تحذير

- لا تحاول تفكيك هذا المنتج أو إصلاحه أو تعديله بنفسك، حيث قد يؤدي تغيير التصميم إلى الإضرار بسلامة المنتج أو إتلافه أو تقليل أدائه.
- إذا ترك المنتج دون استخدام لفترة طويلة، فيجب إعادة شحنه كل شهرين: ثلاث ساعات على الأقل في كل مرة، وإلا سينخفض عمر البطارية.
- في حالة تعرض الجهاز لدرجة حرارة عالية أو منخفضة، قم بإيقاف تشغيله لتجنب تلفه أو عطله. انتظر حتى تستقر درجة الحرارة لمواصلة استخدام الجهاز.
- قد يتم تشغيل هذا المنتج أو إيقاف تشغيله عند تعرضه لموجات كهرومغناطيسية قوية.
- لا تعرض المصباح لدرجات حرارة عالية أو البيئات الرطبة.
- لا ينبغي ثني القاعدة المرنة للمصباح بشكل مستمر وبسرعة، لأن ذلك قد يؤدي إلى تلف المصباح.
- يرجى ملاحظة أنه قد يحدث تلف في العين بسبب قربها من المصباح أثناء الاستخدام.
- المنتج مزود ببطارية ليثيوم أيون مدمجة قابلة لإعادة الشحن. عدم تلويث البيئة عند التخلص منها. حاول التخلص منها بشكل منفصل وبطريقة صديقة للبيئة.

القد يؤدي عدم اتباع تعليمات الاستخدام إلى حدوث خلل في المنتج وإبطال الضمان.

Đziękujemy za wybranie Proove! Przed rozpoczęciem korzystania z produktu należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi.

PARAMETRY PRODUKTU

Materiał: ABS+silikon

LEDs: 24szt

Kolor światła: neutralny

Strumień świetlny: 200lm

Natężenie oświetlenia: $\geq 500\text{LUX}$

Wskaźnik oddawania barw: CRI >80

Temperatura barwowa: 4000K

Moc: 7W

Wejście Type-C: 5V/2A

Pojemność baterii: 2200mAh

Czas ładowania: 4.5h

Czas pracy: 6h

Funkcje: czujnik dotykowy do włączania i wyłączenia światła, płynna regulacja jasności

Rozmiar produktu: 170x370mm

Waga: 400g

PAKIET

Lampa biurkowa x1


Kabel USB to Type-C x1

Instrukcja x1

Naklejki x1

SZCZEGÓŁY PRODUKTU

1. Lampa LED
2. Elastyczna podstawa
3. Stojak
4. Podstawa
5. Przycisk zasilania
6. Przycisk suwaka
7. Wejście Type-C
8. Wskaźnik ładowania



ŁADOWANIE LAMPY

Podłącz jeden koniec kabla do portu USB w zasilaczu, a drugi koniec do portu typu C w urządzeniu. Dioda LED świeci na czerwono podczas ładowania i zmienia kolor na zielony po zakończeniu ładowania.

UŻYCIЕ LAMPY

Obróć przycisk suwaka do stanu włączenia. Krótkie naciśnięcie obszaru dotykowego przycisku zasilania włącza i wyłącza lampę. Można również regulować wysokość i kąt nachylenia lampy.

KONTROLA JASNOŚCI

Ciągłe naciskanie obszaru dotykowego przycisku zasilania powoduje cykliczne przelączanie jasności od jaśniejszego do mniej jasnego światła. Gdy lampa zostanie ponownie włączona bez wyłączania zasilania, jasność ustawiona podczas ostatniego użycia zostanie zachowana.

OSTRZEŻENIE

- Nie próbuj demontować, naprawiać ani modyfikować tego produktu na własną rękę, ponieważ ingerencja w konstrukcję może zagrozić integralności produktu, uszkodzić go lub zmniejszyć jego wydajność.
- Jeśli produkt pozostaje nieużywany przez dłuższy czas, należy go ładować co dwa miesiące: co najmniej trzy godziny za każdym razem, w przeciwnym razie żywotność baterii ulegnie skróceniu.
- Jeśli produkt jest narażony na działanie wysokiej lub niskiej temperatury, należy go wyłączyć, aby uniknąć uszkodzenia lub nieprawidłowego działania. Poczekaaj, aż temperatura ustabilizuje się, aby kontynuować korzystanie z urządzenia.
- Ten produkt może włączać się lub wyłączać pod wpływem silnych fal elektromagnetycznych.
- Nie należy wystawiać lampy na działanie wysokiej temperatury lub wilgoci.
- Elastyczna podstawa lampy nie powinna być zginana w sposób ciągły i szybki, ponieważ może to spowodować uszkodzenie lampy.
- Należy pamiętać o możliwym uszkodzeniu oczu z powodu bliskiej odległości lampy podczas użytkowania.
- Produkt jest wyposażony we wbudowany akumulator litowo-jonowy. Podczas jego utylizacji nie należy zanieczyszczać środowiska. Należy go utylizować oddzielnie i w sposób przyjazny dla środowiska.

Nieprzestrzeganie instrukcji obsługi może spowodować nieprawidłowe działanie produktu i unieważnienie gwarancji.

Дякуємо, що обрали Proove! Будь ласка, уважно прочитайте посібник користувача перед використанням продукту.

ПАРАМЕТРИ ПРОДУКТУ

Матеріал: ABS+силікон

Світлодіоди: 24шт

Колір світла: нейтральний

Світловий потік: 200lm

Освітленість: $\geq 500\text{LUX}$

Індекс передачі кольору: $\text{CRI} > 80$

Колірна температура: 4000K

Потужність: 7W

Вхід Type-C: 5V/2A

Ємність акумулятора: 2200mAh

Час зарядки: 4.5 год

Час роботи: 6 год

Функції: сенсор для ввімкнення та вимкнення світла, плавне регулювання яскравості

Розмір продукту: 170x370мм

Вага: 400g

КОМПЛЕКТАЦІЯ

Настільна лампа x1


Кабель USB to Type-C x1

Інструкція x1

Наліпки x1

ДЕТАЛІ ПРОДУКТУ

1. Світлодіодна лампа
2. Гнучка основа
3. Стійка
4. Основа
5. Кнопка живлення
6. Кнопка-слайдер
7. Вхід Type-C
8. Індикатор зарядки



ЗАРЯДЖАННЯ ЛАМПИ

Підключіть один кінець кабелю до порту USB на адаптері живлення, а інший – до порту Type-C на пристрої. Під час заряджання індикатор світиться червоним кольором, а після завершення заряджання загоряється зеленим.

ВИКОРИСТАННЯ ЛАМПИ

Переведіть кнопку-слайдер у ввімкнений стан. Коротке натискання на сенсорну область кнопки живлення вмикає і вимикає лампу. Також можна налаштувати висоту і кут нахилу лампи.

РЕГУЛЮВАННЯ ЯСКРАВОСТІ

Тривале натискання на сенсорну область кнопки живлення циклічно змінює яскравість від більш яскравого до менш яскравого світла. Під час повторного увімкнення лампи без вимкнення живлення зберігається яскравість, яка була встановлена під час останнього використання.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

- Не розбирайте і не намагайтеся самостійно відремонтувати або модифікувати цей пристрій, оскільки втручання в конструкцію може порушити його цілісність та призвести до пошкодження або зниження продуктивності.
- Якщо пристрій не використовується тривалий час, його потрібно заряджати кожні два місяці: щонайменше по три години кожного разу, інакше знизиться термін придатності акумулятора.
- Якщо пристрій перебуває в середовищі з високими або низькими температурними показниками, вимкніть його, щоб уникнути можливих пошкоджень або збоїв у роботі. Зачекайте, поки температура не буде стабілізована до безпечного рівня для подальшого використання пристрою.
- Цей продукт може увімкнутися або вимкнутися під впливом потужних електромагнітних хвиль.
- Не використовуйте лампу в умовах підвищеної температури або вологості.
- Гнучка основа лампи не повинна згинатися постійно і швидко, оскільки це може призвести до пошкодження лампи.
- Зверніть увагу на можливу шкоду очам через близьке розташування лампи під час використання.
- Продукт оснащений вбудованим літій-іонним акумулятором. Будь ласка, не забруднюйте довкілля під час його утилізації. Намагайтеся утилізувати його роздільно та екологічно.

Порушення правил експлуатації може призвести до втрати працездатності продукту і втрати гарантії.

Спасибо, что выбрали Proove! Перед использованием продукта внимательно прочитайте руководство пользователя.

ПАРАМЕТРЫ ПРОДУКТА

Материал: ABS+силикон

Светодиоды: 24шт

Цвет света: нейтральный

Световой поток: 200lm

Освещенность: $\geq 500\text{LUX}$

Индекс цветопередачи: CRI >80

Цветовая температура: 4000K

Мощность: 7W

Вход Type-C: 5V/2A

Емкость аккумулятора: 2200мАч

Время зарядки: 4.5 ч

Время работы: 6 ч

Функции: сенсор для включения и выключения света, плавная регулировка яркости

Размер продукта: 170x370мм

Вес: 400г

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Настольная лампа x1


Кабель USB to Type-C x1

Инструкция x1

Stickers x1

ДЕТАЛИ ПРОДУКТА

1. Светодиодная лампа
2. Гибкая основа
3. Стойка
4. Основание
5. Кнопка питания
6. Кнопка-слайдер
7. Вход Type-C
8. Индикатор зарядки



ЗАРЯДКА ЛАМПЫ

Подключите один конец кабеля к порту USB на адаптере питания, а другой – к порту Type-C на устройстве. Во время зарядки светодиодный индикатор горит красным цветом, а по окончании зарядки становится зеленым.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛАМПЫ

Переведите кнопку-слайдер во включенное состояние. Краткое нажатие на сенсорную область кнопки питания включает и выключает лампу. Также можно настроить высоту и угол наклона лампы.

РЕГУЛИРОВКА ЯРКОСТИ

Продолжительное нажатие на сенсорную область кнопки питания циклически изменяет яркость от более яркого до менее яркого света. При повторном включении лампы без отключения питания сохраняется яркость, которая была установлена во время последнего использования.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

- Не разбирайте и не пытайтесь самостоятельно отремонтировать или модифицировать это изделие, поскольку вмешательство в конструкцию может нарушить целостность устройства, привести к его повреждению или снижению производительности.
- Если продукт не используется длительное время, его нужно заряжать каждые два месяца: по меньшей мере по три часа каждый раз, иначе снизится срок годности аккумулятора.
- Если устройство находится в среде с высокими или низкими температурными показателями, выключите его во избежание возможных повреждений или сбоев в работе. Подождите, пока температура не будет стабилизирована до безопасного уровня для дальнейшего использования устройства.
- Этот продукт может включиться или отключиться под воздействием мощных электромагнитных волн.
- Не используйте лампу в условиях повышенной температуры или влажности.
- Гибкая основа лампы не должна изгибаться постоянно и быстро, так как это может привести к повреждению лампы.
- Обратите внимание на возможный ущерб глазам из-за близкого расположения лампы во время использования.
- Продукт оснащен встроенным литий-ионным аккумулятором. Пожалуйста, не загрязняйте окружающую среду при его утилизации. Старайтесь утилизировать его раздельно и экологично.

Нарушение правил эксплуатации может привести к потере работоспособности продукта и потере гарантии.

WARNING



Please follow the above safety instructions otherwise it will cause fire, electric shock, damage or other damage.



Shenzhen Anyway Technology Co., Ltd.

6005# SEG Plaza, Huaqiang North, Futian District, Shenzhen, China

Designed by Proove. Made in China

PROD
UCT
WITH
LOVE



Join Proove on
social media!