

SWISS

Laptop Stand



User Manual

prove

EN | ENGLISH 01

ES | ESPAÑOL 05

DE | DEUTSCH 09

FR | FRANÇAIS 13

CH | 中文 17

AR | العربية 21

PL | POLSKI 25

UA | УКРАЇНСЬКА 29

RU | РУССКИЙ 33

Thank you for choosing Proove! Please read the user manual carefully before using the product.

PRODUCT PARAMETERS

Material: aluminum alloy+silicone

Adjustment range: 6 gear (15-30°)

Acceptable laptop size: up to 16"

Bearing: 5kg

Output:

USB 3.0: x3 Data 5Gbps

Type-C 3.0: x1 Data 5Gbps


Compatible OS: Windows, Linux, MacOS

Product size: 127x44x20.3mm

Weight: 186g

PACKAGE

- Foldable aluminum stand x1
- Type-C to Type-C cable 0.3m x1



- Warranty card x1
- User manual x1
- Stickers x1

PRODUCT DETAILS

1. Foldable metal construction
2. Silicone feet
3. USBx3, Type-Cx1
4. Type-C port

PRODUCT OPERATION

How to unfold the stand

1. Hold the stand in your hands, holding it by the two long side supports.
2. Gently pull the supports apart. The mechanism will automatically open the central frame.
3. Lower the legs until they lock into place.

Angle of inclination

1. There are 6 locking levels on the inside of the mechanism.
2. Adjust the position by raising or lowering the upper guides.

Installing a laptop

1. Make sure the silicone pads are under the front of the laptop.
2. Make sure the feet are holding the device and it is not slipping.

How to fold the stand

1. Remove the laptop or device.
2. Press lightly on the side guides to unlock the fasteners.
3. Lift the center frame — it will automatically fold the legs inward.
4. Bring the side supports together until the stand is flat.

HUB Operation

Connect the cable to the Type-C input port on the stand and to your laptop. After that, all output ports — USBx3, Type-Cx1 — will be activated, and you can start working.

CARE

- Wipe the aluminum parts with a soft, dry or slightly damp cloth.
- Do not use abrasive cleaners to avoid damaging the coating.
- Avoid closing the mechanism sharply to avoid damaging the spring.

WARNING

- Do not use on slippery surfaces without supervision.
- Always check the angle lock before installing the device.
- Clean the silicone pads of dust to prevent slipping.

Violation of the operating rules may result in loss of product performance and loss of warranty.

Gracias por elegir Proove! Lea atentamente el manual de usuario antes de utilizar el producto.

PARÁMETROS DEL PRODUCTO

Material: aleación de aluminio+silicona

Rango de ajuste: 6 marchas (15-30°)

Tamaño de portátil aceptable: hasta 16"

Carga máxima admisible: 5kg

Salida:

USB 3.0: x3 Data 5Gbps

Type-C 3.0: x1 Data 5Gbps


Compatible OS: Windows, Linux, MacOS

Tamaño del producto: 127x44x20.3mm

Peso: 186g

PAQUETE

- Soporte plegable de aluminio x1
- Type-C to Type-C cable 0.3m x1



- Tarjeta de garantía x1
- Manual de usuario x1
- Pegatinas x1

DETALLES DEL PRODUCTO

1. Estructura metálica plegable
2. Patas de silicona
3. USBx3, Type-Cx1
4. Type-C port

OPERACIÓN DEL PRODUCTO

Cómo desplegar el soporte

1. Coge el soporte con las manos, sujetándolo por los dos soportes laterales largos.
2. Separe ligeramente los soportes hacia los lados. El mecanismo abrirá automáticamente el marco central.
3. Baje las patas hasta que encajen.

Ángulo de inclinación

1. En la parte interior del mecanismo hay 6 niveles de fijación.
2. Ajuste la posición subiendo o bajando las guías superiores.

Instalación del portátil

1. Asegúrese de que las almohadillas de silicona se encuentran debajo de la parte delantera.
2. Asegúrese de que las patas sujetan el dispositivo y que este no se desliza.

Cómo plegar el soporte

1. Retire el portátil o el dispositivo.
2. Presione ligeramente las guías laterales para desbloquear la fijación.
3. Levante el marco central: las patas se plegarán automáticamente hacia dentro.
4. Junte los soportes laterales hasta que el soporte quede plano.

Funcionamiento del HUB

Conecte el cable al puerto de entrada Type-C del soporte y al ordenador portátil. A continuación, se activarán todos los puertos de salida (USBx3, Type-Cx1) y podrá empezar a trabajar.

CUIDADO

- Limpie los elementos de aluminio con un paño suave seco o ligeramente humedecido.
- No utilice productos abrasivos para no dañar el revestimiento.
- Evite cerrar bruscamente el mecanismo para no dañar el resorte.

ADVERTENCIA

- No lo utilice en superficies resbaladizas sin control.
- Compruebe siempre la fijación del ángulo antes de instalar el dispositivo.
- Limpie el polvo de las cubiertas de silicona para evitar que se deslicen.

El incumplimiento de las normas de uso puede provocar la pérdida de la funcionalidad del producto y la pérdida de la garantía.

Vielen Dank, dass Sie sich für Proove entschieden haben! Bitte lesen Sie das Benutzerhandbuch sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden.

PRODUKT-PARAMETER

Material: Aluminiumlegierung+Silikon

Einstellbereich: 6 Gänge (15-30°)

Zulässige Laptopgröße: bis zu 16"

Maximal zulässige Belastung: 5kg

Ausgang:


USB 3.0: x3 Data 5Gbps

Type-C 3.0: x1 Data 5Gbps

Kompatible OS: Windows, Linux, MacOS

Produktgröße: 127x44x20.3mm

Gewicht: 186g



PAKET

- Klappbarer Aluminiumständer x1

- Type-C to Type-C Kabel 0.3m x1
- Garantiekarte x1
- Benutzerhandbuch x1
- Aufkleber x1

EINZELHEITEN ZUM PRODUKT

1. Klappbare Metallkonstruktion
2. Silikonfüße
3. USBx3, Type-Cx1
4. Type-C port

BETRIEB DES PRODUKTS

So klappen Sie den Ständer auf

1. Nehmen Sie den Ständer in die Hand und halten Sie ihn an den beiden seitlichen langen Stützen fest.
2. Ziehen Sie die Stützen leicht zur Seite. Der Mechanismus öffnet automatisch den mittleren Rahmen.
3. Klappen Sie die Füße nach unten, bis sie einrasten.

Neigungswinkel

1. Auf der Innenseite des Mechanismus befinden sich 6 Fixierungsstufen.
2. Passen Sie die Position an, indem Sie die oberen Führungen anheben oder absenken.

Aufstellen des Laptops

1. Stellen Sie sicher, dass sich die Silikonauflagen unter der Vorderseite des Laptops befinden.
2. Vergewissern Sie sich, dass die Füße das Gerät festhalten und es nicht verrutscht.

So klappen Sie die Halterung zusammen

1. Nehmen Sie den Laptop oder das Gerät ab.
2. Drücken Sie leicht auf die seitlichen Führungen, um die Fixierung zu entriegeln.
3. Heben Sie den mittleren Rahmen an – die Füße klappen automatisch nach innen.
4. Ziehen Sie die seitlichen Stützen zusammen, bis die Halterung flach ist.

Funktionsweise des HUB

Schließen Sie das Kabel an den Type-C-Eingangsanschluss am Stand und an den Laptop an. Danach werden alle Ausgangsanschlüsse – USBx3, Type-Cx1 – aktiviert und Sie können loslegen.

PFLEGE

- Wischen Sie die Aluminiumteile mit einem weichen, trockenen oder leicht feuchten Tuch ab.
- Verwenden Sie keine Scheuermittel, um die Beschichtung nicht zu beschädigen.
- Vermeiden Sie ein abruptes Schließen des Mechanismus, um die Feder nicht zu beschädigen.

WARNUNG

- Verwenden Sie das Produkt nicht auf rutschigen Oberflächen ohne Kontrolle.
- Überprüfen Sie vor der Installation des Geräts immer die Befestigung des Winkels.
- Reinigen Sie die Silikonauflagen von Staub, um ein Verrutschen zu verhindern.

Die Nichteinhaltung der Betriebsvorschriften kann zum Ausfall des Produkts und zum Verlust der Garantie führen.

Merci d'avoir choisi Proove! Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant d'utiliser le produit.

PARAMÈTRES DU PRODUIT

Matériau: alliage d'aluminium+silicone

Plage de réglage: 6 vitesses (15-30°)

Taille d'ordinateur portable acceptable: jusqu'à 16"

Charge maximale admissible: 5kg

Sortie:

USB 3.0: x3 Data 5Gbps

Type-C 3.0: x1 Data 5Gbps


Compatible OS: Windows, Linux, MacOS

Taille du produit: 127x44x20.3mm

Poids: 186g

PAQUET

- Support pliable en aluminium x1
- Câble Type-C to Type-C 0.3m x1



- Carte de garantie x1
- Manuel d'utilisation x1
- Autocollants x1

DÉTAILS DU PRODUIT

1. Structure métallique pliable
2. Pieds en silicone
3. USBx3, Type-Cx1
4. Type-C port

FONCTIONNEMENT DU PRODUIT

Comment déplier le support

1. Prenez le support dans vos mains en le tenant par les deux longs supports latéraux.
2. Écartez légèrement les supports sur les côtés. Le mécanisme ouvrira automatiquement le cadre central.
3. Abaissez les pieds jusqu'à ce qu'ils se verrouillent.

Angle d'inclinaison

1. Il y a 6 niveaux de verrouillage à l'intérieur du mécanisme.
2. Ajustez la position en relevant ou en abaissant les guides supérieurs.

Installation de l'ordinateur portable

1. Assurez-vous que les patins en silicone se trouvent sous la partie avant de l'ordinateur.
2. Assurez-vous que les pieds maintiennent l'appareil et qu'il ne glisse pas.

Comment plier le support

1. Retirez l'ordinateur portable ou l'appareil.
2. Appuyez légèrement sur les guides latéraux pour déverrouiller la fixation.
3. Soulevez le cadre central : les pieds se replieront automatiquement vers l'intérieur.
4. Rapprochez les supports latéraux jusqu'à ce que le support soit à plat.

Fonctionnement du HUB

Branchez le câble au port d'entrée Type-C du socle et à l'ordinateur portable. Tous les ports de sortie (USBx3, Type-Cx1) sont alors activés et vous pouvez commencer à travailler.

ENTRETIEN

- Essuyez les éléments en aluminium avec un chiffon doux sec ou légèrement humide.
- N'utilisez pas de produits abrasifs afin de ne pas endommager le revêtement.
- Évitez de fermer brusquement le mécanisme afin de ne pas endommager le ressort.

AVERTISSEMENT

- Ne l'utilisez pas sur des surfaces glissantes sans contrôle.
- Vérifiez toujours la fixation de l'angle avant d'installer l'appareil.
- Nettoyez les revêtements en silicone pour éviter qu'ils ne glissent.

Le non-respect des règles d'utilisation peut entraîner une perte de fonctionnalité du produit et l'annulation de la garantie.

感谢您选择 Proove! 请在使用前仔细阅读用户手册.

产品参数

材料: 铝合金+硅胶

调节范围: 6档 (15-30°)

可接受的笔记本尺寸: 最多 16"

最大允许负载: 5kg

输出:

USB 3.0: x3 Data 5Gbps

Type-C 3.0: x1 Data 5Gbps


兼容操作系统: Windows, Linux, MacOS

产品尺寸: 127x44x20.3mm

重量: 186g

配件

- 可折叠铝合金支架×1
- Type-C 转 Type-C 数据线 0.3m x1



- 保修卡 x1
- 用户手册 x1
- 贴纸 x1

产品详情

1. 可折叠金属结构
2. 硅胶脚垫
3. USBx3, Type-Cx1
4. Type-C port

产品详情

如何展开支架

1. 双手握住支架两侧的长支撑杆。
2. 轻轻向两侧拉伸支撑杆。机制会自动打开中央框架。
3. 将支脚向下压，直到它们固定到位。

倾斜角度

1. 机制内侧有 6 级固定装置。
2. 通过抬起或放下顶部导轨来调整位置。

安装笔记本电脑

1. 确保硅胶垫位于笔记本电脑前部下方。
2. 确保支脚固定住设备，防止其滑动

如何折叠支架

1. 取下笔记本电脑或设备。
2. 轻轻按压侧导轨以解锁固定装置。
3. 抬起中央框架——它会自动将支脚折叠到内部。
4. 将侧支撑杆合拢，直到支架变平。

HUB的工作

将电缆连接至底座的Type-C输入端口和笔记本电脑。随后，所有输出端口——USBx3、Type-Cx1——将被激活，即可开始工作。

保养

- 请使用柔软的干布或微湿的布擦拭铝制部件。
- 请勿使用研磨性清洁剂，以免损坏表面涂层。
- 请避免猛力关闭支架，以免损坏弹簧。

警告

- 请勿在无控制的情况下在湿滑表面使用。
- 安装设备前，请务必检查角度固定情况。
- 请清除硅胶垫上的灰尘，以防打滑。

违反操作规则可能会导致产品失效，并丧失保修资格。

شكراً لاختيارك IProove! يرجى قراءة دليل المستخدم بعناية قبل استخدام المنتج.

معلومات المنتج

المادة: سبائك الألومنيوم + السيليكون
 نطاق الضغط: 6 تروس (15°-30°)
 حجم الحاسوب المحمول المقبول: حتى 16"
 الحمولة القصوى المسموح بها: 5kg
 الإخراج:

USB 3.0: x3 Data 5Gbps

Type-C 3.0: x1 Data 5Gbps


نظام تشغيل متوافق: Windows, Linux, MacOS

حجم المنتج: 127x44x20.3mm

الوزن: 186g

علبة

- حامل الومنيوم قابل للطي × 1
- 1 × 0.3 Type-C to Type-C كابل



- بطاقة الضمان × 1
- دليل المستخدم × 1
- ملصقات × 1

تفاصيل المنتج

1. هيكل معدني قابل للطي
2. أرجل سيليكونية
3. USBx3, Type-Cx1
4. Type-C port

تشغيل المنتج

كيفية فتح الحامل

1. أمسك الحامل بيدك، ممسكاً بالدعامتين الجانبيتين الطويلتين.
2. افرّد الدعامتين قليلاً إلى الجانبين. سيقوم الآلية بفتح الإطار المركزي تلقائياً.
3. أنزل الأرجل لأسفل حتى تستقر في مكانها.

زاوية الميل

1. يوجد 6 مستويات تثبيت على الجانب الداخلي للآلية.
2. اضبط الوضع عن طريق رفع أو خفض الدعامات العلوية.

تثبيت الكمبيوتر المحمول

1. تأكد من أن الأغطية الميكانيكية موجودة أسفل الجزء الأمامي منه.
2. تأكد من أن الأرجل تثبت الجهاز ولا يزلق.

كيفية طي الحامل

1. أزل الكمبيوتر المحمول أو الجهاز.
2. اضغط برفق على الموجهات الجانبية لفتح التثبيت.
3. ارفع الإطار المركزي — سيطوي الأرجل تلقائيًا إلى الداخل.
4. اجمع الدعامات الجانبية معًا حتى يصبح الحامل مسطحًا.

طريقة عمل HUB

قم بتوصيل الكابل بمنفذ Type-C على الحامل والكمبيوتر المحمول. بعد ذلك، سيتم تنشيط جميع المنافذ — USBx3 و Type-Cx1 — ويمكنك البدء في العمل.

العناية

- امسح الأجزاء المصنوعة من الألومنيوم بقطعة فماش ناعمة جافة أو مبللة قليلاً.
- لا تستخدم مواد كاشطة حتى لا تتلف الطلاء.
- تجنب إغلاق الآلية بحدة حتى لا تتلف الزنبرك.

تحذير

- لا تستخدمه على الأسطح الزلقة دون مراقبة.
- تحقق دائماً من تثبيت الزاوية قبل تثبيت الجهاز.
- نظف الأغطية السيليكونية من الغبار لمنع الانزلاق.

قد يؤدي انتهاك قواعد التشغيل إلى فقدان كفاءة المنتج وفقدان الضمان.

Dziękujemy za wybranie Proove! Przed rozpoczęciem korzystania z produktu należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi.

PL

PARAMETRY PRODUKTU

Materiał: stop aluminium+silikon

Zakres regulacji: 6 biegów (15-30°)

Akceptowalny rozmiar laptopa: do 16"

Maksymalne dopuszczalne obciążenie: 5kg

Wyjście:

USB 3.0: x3 Data 5Gbps

Type-C 3.0: x1 Data 5Gbps


Kompatybilne SO: Windows, Linux, MacOS

Rozmiar produktu: 127x44x20.3mm

Waga: 186g

PAKIET

- Składana aluminiowa podstawa x1
- Kable Type-C to Type-C 0.3m x1



- Karta gwarancyjna x1
- Instrukcja obsługi x1
- Naklejki x1

SZCZEGÓŁY PRODUKTU

1. Składana metalowa konstrukcja
2. Silikonowe nóżki
3. USBx3, Type-Cx1
4. Type-C port

DZIAŁANIE PRODUKTU

Jak rozłożyć podstawkę

1. Weź podstawkę do rąk, trzymając ją za dwa boczne długie podpory.
2. Delikatnie rozciągnij podpory na boki. Mechanizm automatycznie otworzy środkową ramkę.
3. Opuść nóżki w dół, aż się zablokują.

Kąt nachylenia

1. Wewnątrz mechanizmu znajduje się 6 poziomów blokady.
2. Wyreguluj położenie, podnosząc lub opuszczając górne prowadnice.

Instalacja laptopa

1. Upewnij się, że silikonowe nakładki znajdują się pod jego przednią częścią.
2. Upewnij się, że nóżki utrzymują urządzenie i nie ślizga się ono.

Jak złożyć podstawkę

1. Zdejmij laptopa lub urządzenie.
2. Delikatnie naciśnij boczne prowadnice, aby odblokować mocowanie.
3. Podnieś środkową ramkę — automatycznie złoży nóżki do wewnątrz.
4. Zsuń boczne podpory, aż podstawka stanie się płaska.

Działanie HUB

Podłącz kabel do portu wejściowego Type-C na podstawie i do laptopa. Następnie aktywowane zostaną wszystkie porty wyjściowe — USBx3, Type-Cx1 — i można rozpocząć pracę.

PIELĘGNACJA

- Aluminiowe elementy należy wycierać miękką, suchą lub lekko wilgotną ściereczką.
- Nie należy używać środków ściernych, aby nie uszkodzić powłoki.
- Należy unikać gwałtownego zamykania mechanizmu, aby nie uszkodzić sprężyny.

OSTRZEŻENIE

- Nie używaj na śliskich powierzchniach bez kontroli.
- Zawsze sprawdzaj mocowanie kąta przed zainstalowaniem urządzenia.
- Oczyszczaj silikonowe nakładki z kurzu, aby zapobiec ślizganiu się.

Naruszenie zasad użytkowania może spowodować utratę sprawności produktu i utratę gwarancji.

Дякуємо, що обрали Proove! Будь ласка, уважно прочитайте посібник користувача перед використанням продукту.

UA

ПАРАМЕТРИ ПРОДУКТУ

Матеріал: алюмінієвий сплав+силікон

Діапазон регулювання: 6 положень (15-30°)

Допустимий розмір ноутбука: до 16"

Максимально допустиме навантаження: 5кг

Виходи:

USB 3.0: x3 Data 5Гбіт/с

Type-C 3.0: x1 Data 5Гбіт/с


Сумісні ОС: Windows, Linux, MacOS

Розмір продукту: 127x44x20.3мм

Вага: 186г

КОМПЛЕКТАЦІЯ

- Складна алюмінієва підставка x1
- Кабель Type-C to Type-C 0.3м x1



- Гарантійний талон x1
- Посібник користувача x1
- Наліпки x1

ДЕТАЛІ ПРОДУКТУ

1. Складна металева конструкція
2. Силіконові ніжки
3. USBx3, Type-Cx1
4. Порт Type-C

ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПРИСТРОЮ

Як розкласти підставку

1. Візьміть підставку в руки, тримаючи за дві бокові довгі опори.
2. Злегка розтягніть опори в боки. Механізм автоматично розкриє центральну рамку.
3. Опустіть ніжки вниз, доки вони не зафіксуються.

Кут нахилу

1. На внутрішній стороні механізму є 6 рівнів фіксації.
2. Відрегулюйте положення, піднявши або опустивши верхні напрямні.

Встановлення ноутбука

1. Переконайтеся, що силіконові накладки знаходяться під його передньою частиною.
2. Переконайтеся, що лапки тримають пристрій і він не ковзає.

Як скласти підставку

1. Зніміть ноутбук або пристрій.
2. Злегка натисніть на бокові напрямні, щоб розблокувати фіксацію.
3. Підніміть центральну рамку — вона автоматично складе ніжки всередину.
4. Зведіть бокові опори разом, доки підставка не стане плоскою.

Робота HUB

Підключіть кабель до вхідного порту Type-C на підставці та до ноутбука. Після цього активуються всі вихідні порти — USBx3, Type-Cx1 — і можна працювати.

ДОГЛЯД

- Протирайте алюмінієві елементи м'якою сухою або злегка вологою серветкою.
- Не використовуйте абразивні засоби, щоб не пошкодити покриття.
- Уникайте різкого закривання механізму, щоб не пошкодити пружину.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

- Не використовуйте на слизьких поверхнях.
- Завжди перевіряйте фіксацію кута перед встановленням пристрою.
- Очищуйте силіконові накладки від пилу для запобігання ковзанню.

Порушення правил експлуатації може призвести до втрати працездатності продукту та втрати гарантії.

Спасибо, что выбрали Proove! Пожалуйста, внимательно прочитайте руководство пользователя перед использованием продукта.

ПАРАМЕТРЫ ПРОДУКТА

Материал: алюминиевый сплав+силикон

Диапазон регулировки: 6 положений (15-30°)

Допустимый размер ноутбука: до 16"

Максимально допустимая нагрузка: 5кг

Выходы:


USB 3.0: x3 Data 5Гбит/с

Type-C 3.0: x1 Data 5Гбит/с

Совместимые ОС: Windows, Linux, MacOS

Размер продукта: 127x44x20.3мм

Вес: 186г



КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Складная алюминиевая подставка x1

- Кабель Type-C to Type-C 0.3м x1
- Гарантийный талон x1
- Руководство пользователя x1
- Наклейки x1

ДЕТАЛИ ПРОДУКТА

1. Складная металлическая конструкция
2. Силиконовые ножки
3. USBx3, Type-Cx1
4. Порт Type-C

ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА

Как разложить подставку

1. Возьмите подставку в руки, держа за две боковые длинные опоры.
2. Слегка растяните опоры в стороны. Механизм автоматически раскроет центральную рамку.
3. Опустите ножки вниз, пока они не зафиксируются.

Угол наклона

1. На внутренней стороне механизма есть 6 уровней фиксации.
2. Отрегулируйте положение, подняв или опустив верхние направляющие.

Установка ноутбука

1. Убедитесь, что силиконовые накладки находятся под его передней частью.
2. Убедитесь, что лапки удерживают устройство и оно не скользит.

Как сложить подставку

1. Снимите ноутбук или устройство.
2. Слегка нажмите на боковые направляющие, чтобы разблокировать фиксацию.
3. Поднимите центральную рамку — она автоматически сложит ножки внутрь.
4. Сведите боковые опоры вместе, пока подставка не станет плоской.

Работа HUB

Подключите кабель к входному порту Type-C на подставке и к ноутбуку. После этого активируются все выходные порты — USBx3, Type-Cx1 — и можно работать.

УХОД

- Протирайте алюминиевые элементы мягкой сухой или слегка влажной салфеткой.
- Не используйте абразивные средства, чтобы не повредить покрытие.
- Избегайте резкого закрывания механизма, чтобы не повредить пружину.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

- Не используйте на скользких поверхностях.
- Всегда проверяйте фиксацию угла перед установкой устройства.
- Очищайте силиконовые наклейки от пыли для предотвращения скольжения.

Нарушение правил эксплуатации может привести к потере работоспособности продукта и потере гарантии.

WARNING



Please follow the above safety instructions otherwise it will cause fire, electric shock, damage or other damage.



Shenzhen Anyway Technology Co., Ltd.

27th Floor, Building 1, Huaqiang Kechuang Plaza, Futian District, Shenzhen, China

Designed by Proove. Made in China

PROD
UCT
WITH
LOVE



Join Prove on
social media!